

# VIA TARO



# Highlights

VIA TARO

inkl. Kopfteilverstellung

Holz- oder Metallfüße  
wählbar

Armteil optional mit  
Klappfunktion



VIA 

Sitzen. Liegen. Wohlfühlen.



VIA TARO

VIA. SITZEN. LIEGEN. WOHLFÜHLEN.




Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!



Belastbarkeit pro Sitzeinheit: bis maximal 120 kg!

Aufpreisartikel sind rot gekennzeichnet!



Füße ohne Aufpreis



C 11 (13)  
(Chrom)



S 11 (13)  
(Metall, schwarz  
pulverbeschichtet)



H 61 (13)  
(Buche-natur Nr. 108  
oder Buche-nuss Nr. 115  
oder Buche-wenge Nr. 119  
oder Buche-schwarz Nr. 250)

Füße gegen Aufpreis



C 289 (13)  
(Chrom)



S 289 (13)  
(Metall, schwarz  
pulverbeschichtet)

Sitzqualitäten:



Leger gepolstert



Polyätherschaum



Kaltschaum  
SOFT



Kaltschaum  
MITTELFEST

Aufpreis

Aufpreis

Armteile ohne Aufpreis

Armteile gegen Aufpreis



Armteil „A“  
(ca. 25 cm breit)



Armteil „V“  
mit Verstellung  
(ca. 25 cm breit)

Aufpreis

**Gestell:**  
Hartholz, Weichholz, Spanplatten E1, Sperrholzplatten  
**Sitz:**  
Stahlwellenfeder (NOSAG),  
hochwertiger Polyätherschaum  
und weiche Polstervliesmatte  
**Lehne:**  
Hartfaserplatte,  
hochwertiger Polyätherschaum  
und weiche Polstervliesmatte


Bei Bestellung bitte angeben:

- Modellnummer
- Bestellnummer (Zusammenstellung)
- Bezug
- Sitzpolsterung (nur bei Kaltschaum SOFT RG 35 oder MITTELFEST RG 40)
- Fussart (bei Holzfüße Beizton angeben)
- Armteilarart




Bestellnummern und Skizzen

Aufpreis  
...-M1-T



Motorfunktion 1-motorig  
mit Trafo (-M1-T)

Aufpreis  
...-M1-A



Motorfunktion 1-motorig  
mit Akku (-M1-A)

Aufpreis  
...-M1-T



Motorfunktion 1-motorig  
mit Trafo (-M1-T)

Aufpreis  
...-M1-A




Motorfunktion 1-motorig  
mit Akku (-M1-A)

als Option bei folgenden Typenteilen möglich:

- 110/120-82
- 110/120-74
- 100-82
- 100-74



Aufpreis  
...-B



Bettzeugraum

Aufpreis  
...-B






Bettzeugraum

als Option bei folgenden Typenteilen möglich:




- 945/946-186
- 57-121
- 57-81






**Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle in der Preisliste angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

<p>Höhe mit geschlossener Kopfteilfunktion: 81 cm Höhe mit geöffneter Kopfteilfunktion: 104 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 52 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> ➔</p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>945-186, 100-82, 120-82</b> (946-186, 100-82, 110-82)*</p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>945-186, 100-82, 120-82-M1-T</b> (946-186, 100-82, 110-82-M1-T)*</p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>945-186-B, 100-82, 120-82-M1-T</b> (946-186-B, 100-82, 110-82-M1-T)*</p>
<p>nur GFS Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Trafo (-M1-T)</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Akku (-M1-A)</p>			
<p>AP für Bettzeugraum (-B)</p>			
<p>AP für Füße C 289, S 289</p>			
<p>Aufpreis für KS Soft Aufpreis für KS Mittelfest</p>			

**Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle in der Preisliste angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**




<p>Höhe mit geschlossener Kopfteilfunktion: 81 cm Höhe mit geöffneter Kopfteilfunktion: 104 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 52 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> </p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>210-164, 946-186</b> (220-164, 945-186)*</p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>210-164, 946-186-B</b> (220-164, 945-186-B)*</p>	
<p>nur GFS Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Trafo (-M1-T)</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Akku (-M1-A)</p>			
<p>AP für Bettzeugraum (-B)</p>			
<p>AP für Füße C 289, S 289</p>			
<p>Aufpreis für KS Soft</p>			
<p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>			

**Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle in der Preisliste angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**




<p>Höhe mit geschlossener Kopfteilfunktion: 81 cm Höhe mit geöffneter Kopfteilfunktion: 104 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 52 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> ➔</p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>110-82, 100-82, 860-82</b> (120-82, 100-82, 850-82)*</p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>110-82-M1-T, 100-82, 860-82</b> (120-82-M1-T, 100-82, 850-82)*</p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>110-82-M1-T, 100-82, 860-82-B</b> (120-82-M1-T, 100-82, 850-82-B)*</p>
<p>nur GFS Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Trafo (-M1-T)</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Akku (-M1-A)</p>			
<p>AP für Bettzeugraum (-B)</p>			
<p>AP für Füße C 289, S 289</p>			
<p>Aufpreis für KS Soft</p>			
<p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>			






**Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle in der Preisliste angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

<p>Höhe mit geschlossener Kopfteilfunktion: 81 cm Höhe mit geöffneter Kopfteilfunktion: 104 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 52 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> ➔</p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>110-74, 100-74, 946-186</b> (120-74, 100-74, 945-186)*</p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>110-74-M1-T, 100-74, 946-186</b> (120-74-M1-T, 100-74, 945-186)*</p>	<p>Sitzecke bestehend aus:</p>  <p><b>110-74-M1-T, 100-74, 946-186-B</b> (120-74-M1-T, 100-74, 945-186-B)*</p>
<p>nur GFS Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Trafo (-M1-T)</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Akku (-M1-A)</p>			
<p>AP für Bettzeugraum (-B)</p>			
<p>AP für Füße C 289, S 289</p>			
<p>Aufpreis für KS Soft</p>			
<p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>			




**Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle in der Preisliste angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

<p>Höhe mit geschlossener Kopfteilfunktion: 81 cm Höhe mit geöffneter Kopfteilfunktion: 104 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 52 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> ➔</p>	<p>Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen und 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p><b>230-164</b></p>	<p>Bank 2-sitzig mit 2 Armteilen und 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p><b>230-148</b></p>	<p>Bank 2-sitzig mit 1 Armteil und 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p><b>220-164 re</b> (210-164)* li</p>
<p>nur GFS</p>			
<p>Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Trafo (-M1-T)</p>	-	-	-
<p>AP für Motorfunktion mit Akku (-M1-A)</p>	-	-	-
<p>AP für Bettzeugraum (-B)</p>	-	-	-
<p>AP für Füße C 289, S 289</p>			
<p>Aufpreis für KS Soft</p>			
<p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>			





**Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle in der Preisliste angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**

<p>Höhe mit geschlossener Kopfteilfunktion: 81 cm Höhe mit geöffneter Kopfteilfunktion: 104 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 52 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> ➔</p>	<p>Bank 2-sitzig mit 1 Armteil und 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p><b>220-148 re</b> (210-148)* li</p>	<p>Bank 2-sitzig ohne Armteil, mit 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p><b>200-164</b></p>	<p>Bank 2-sitzig ohne Armteil, mit 2 Kopfteilverstellungen</p>  <p><b>200-148</b></p>
<p>nur GFS Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Trafo (-M1-T)</p>	-	-	-
<p>AP für Motorfunktion mit Akku (-M1-A)</p>	-	-	-
<p>AP für Bettzeugraum (-B)</p>	-	-	-
<p>AP für Füße C 289, S 289</p>		-	-
<p>Aufpreis für KS Soft</p>			
<p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>			

**Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle in der Preisliste angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**





<p>Höhe mit geschlossener Kopfteilfunktion: 81 cm Höhe mit geöffneter Kopfteilfunktion: 104 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 52 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> →</p>	<p>Element mit 1 Armteil und 1 Kopfteilverstellung</p>  <p>120-82 re (110-82)* li</p>	<p>Element mit 1 Armteil und 1 Kopfteilverstellung</p>  <p>120-74 re (110-74)* li</p>	<p>Element ohne Armteil, mit 1 Kopfteilverstellung</p>  <p>100-82</p>
<p>nur GFS Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Trafo (-M1-T)</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Akku (-M1-A)</p>			
<p>AP für Bettzeugraum (-B)</p>	-	-	-
<p>AP für Füße C 289, S 289</p>			-
<p>Aufpreis für KS Soft</p>			
<p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>			

**Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle in der Preisliste angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!**



<p>Höhe mit geschlossener Kopfteilfunktion: 81 cm Höhe mit geöffneter Kopfteilfunktion: 104 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 52 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> </p>	<p>Element ohne Armteil, mit 1 Kopfteilverstellung</p>  <p>100-74</p>	<p>Eckbank mit offenem Abschluss und 3 Kopfteilverstellungen</p>  <p>946-186 re (945-186)* li</p>	<p>Chaiselongue breit mit 1 Armteil und 1 Kopfteilverstellung</p>  <p>860-82 re (850-82)* li</p>
<p>nur GFS Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Trafo (-M1-T)</p>		-	-
<p>AP für Motorfunktion mit Akku (-M1-A)</p>		-	-
<p>AP für Bettzeugraum (-B)</p>	-		
<p>AP für Füße C 289, S 289</p>	-		
<p>Aufpreis für KS Soft</p>			
<p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>			



Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
Alle in der Preisliste angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

<p>Höhe mit geschlossener Kopfteilfunktion: 81 cm Höhe mit geöffneter Kopfteilfunktion: 104 cm Sitzhöhe: 49 cm Sitztiefe: 52 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> </p>	<p>Chaiselongue mit 1 Armteil und 1 Kopfteilverstellung</p>  <p>860-74 re (850-74)* li</p>	<p>Hocker</p>  <p>57-121</p>	<p>Hocker</p>  <p>57-81</p>
<p>nur GFS Stoffgr. 5 Stoffgr. 8 Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Trafo (-M1-T)</p>	-	-	-
<p>AP für Motorfunktion mit Akku (-M1-A)</p>	-	-	-
<p>AP für Bettzeugraum (-B)</p>			
<p>AP für Füße C 289, S 289</p>			
<p>Aufpreis für KS Soft</p> <p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>			

Alle in der Preisliste angegebenen Maße sind Zirkumaße!  
 Alle in der Preisliste angeführten Skizzen dienen lediglich als Symbolskizzen!

<p>Höhe mit geschlossener Kopfteilfunktion: 81 cm                  Höhe mit geöffneter Kopfteilfunktion: 104 cm                  Sitzhöhe: 49 cm                  Sitztiefe: 52 cm</p> <p>*Bestellnummer in ( ) für spiegelbildliche Variante</p> <p><b>Bestellnummer</b> </p>	<p>Aufpreis für Armteil „V“</p> 		
<p>nur GFS                  Stoffgr. 5                  Stoffgr. 8                  Stoffgr. 12</p>			
<p>AP für Motorfunktion mit Trafo (-M1-T)</p>	-		
<p>AP für Motorfunktion mit Akku (-M1-A)</p>	-		
<p>AP für Bettzeugraum (-B)</p>	-		
<p>AP für Füße C 289, S 289</p>	-		
<p>Aufpreis für KS Soft</p>	-		
<p>Aufpreis für KS Mittelfest</p>	-		