

1101



Highlights

1101

2 Sitzhöhen

Vorziehfunktion optional

umfangreicher Typenplan





Das Modell ist in 2 Sitzhöhen / Höhen lieferbar.
Sitzhöhe 45cm / Höhe 91cm oder **Sitzhöhe 47cm / Höhe 93cm**

Sofas

Sessel

<i>B/T/H ca. *</i>	229/93/91	199/93/91	169/93/91	109/93/91
Sitzhöhe 45cm	62 X	61 X	60 X	32 X
Sitzhöhe 47cm	62 U	61 U	60 U	32 U

Elemente mit offenem Abschluss

<i>B/T/H ca. *</i>	183/95/91	183/95/91	143/95/91	143/95/91	61/96/86
Sitzhöhe 45cm	73/74 Y SL/SR	73/74 X SL/SR	71/72 Y SL/SR	71/72 X SL/SR	57/58 X SL/SR
Sitzhöhe 47cm	73/74 V SL/SR	73/74 U SL/SR	71/72 V SL/SR	71/72 U SL/SR	57/58 U SL/SR

Abschlusselemente ohne Funktion

<i>B/T/H ca. *</i>	205/93/91	175/93/91	145/93/91	105/93/91	100/93/91	85/93/91
Sitzhöhe 45cm	65/66 X SL/SR	77/78 X SL/SR	63/64 X SL/SR	37/38 X SL/SR	69/70 X SL/SR	33/34 X SL/SR
Sitzhöhe 47cm	65/66 U SL/SR	77/78 U SL/SR	63/64 U SL/SR	37/38 U SL/SR	69/70 U SL/SR	33/34 U SL/SR

Abschlusselemente mit Funktion

	Vorziehfunktion		mit Stauraum		Hehebett	
<i>B/T/H ca. *</i>	175/93/91	145/93/91	175/93/91	145/93/91	175/93/91	145/93/91
Sitzhöhe 45cm	85/86 X SL/SR	83/84 X SL/SR	53/54 X SL/SR	51/52 X SL/SR	21/22 X/Y SL/SR	19/20 X/Y SL/SR
Sitzhöhe 47cm	85/86 U SL/SR	83/84 U SL/SR	53/54 U SL/SR	51/52 U SL/SR	21/22 U/V SL/SR	19/20 U/V SL/SR
	Bettfunktion		Wall-Free X/U - manuell - O/T - elektrisch		Wall-Free elektrisch	
<i>B/T/H ca. *</i>	175/93/91		100/93/108	85/93/108	85/93/108	
Sitzhöhe 45cm	17/18 X SL/SR		67/68 X/O SL/SR	13/14 X/O SL/SR	15/16 X SL/SR	
Sitzhöhe 47cm	17/18 U SL/SR		67/68 U/T SL/SR	13/14 U/T SL/SR	15/16 U SL/SR	

Var. 13/14 - 15/16 - 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden


Abschlussrecamieren

		Stauraum
<i>B/T/H ca. *</i>	107/207/91	107/207/91
Sitzhöhe 45cm	23/24 Y SL/SR	23/24 X SL/SR
Sitzhöhe 47cm	23/24 V SL/SR	23/24 U SL/SR
	elektrisch	fest
<i>B/T/H ca. *</i>	96/165/108	96/165/91
Sitzhöhe 45cm	43/44 X SL/SR	41/42 X SL/SR
Sitzhöhe 47cm	43/44 U SL/SR	41/42 U SL/SR

B/T/H * - die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe 45cm



Eckelemente

						
	Trapezecke	Rundecke	Pendolin	Relaxecke	Komfortecke - elektr. Relaxfunkt. links	Komfortecke - elektr. Relaxfunkt. rechts
B/T/H ca. *	107/107/91	107/107/91	107/107/91	107/107/91	107/107/91	107/107/91
Sitzhöhe 45cm	89 X	79 X	76 X	75 X	49 X SL	50 X SR
Sitzhöhe 47cm	89 U	79 U	76 U	75 U	49 U SL	50 U SR
						
	Spitzecke	Spitzecke zerlegbar				
B/T/H ca. *	91/91/91	91/91/91				
Sitzhöhe 45cm	59 X	56 X				
Sitzhöhe 47cm	59 U	56 U				

Abschlusselemente mit integrierter Ecke

		
	94/234/91	94/214/91
B/T/H ca. *	91/92 X SL/SR	29/30 Z SL/SR
Sitzhöhe 45cm	91/92 U SL/SR	29/30 W SL/SR
Sitzhöhe 47cm		

Zwischenelemente ohne Funktion


						
	160/93/91	150/93/91	140/93/91	130/93/91	120/93/91	100/93/91
B/T/H ca. *	10 X	09 X	08 X	07 X	06 X	39 X
Sitzhöhe 45cm	10 X	09 X	08 X	07 X	06 X	39 X
Sitzhöhe 47cm						
						
	75/93/91	60/93/91				
B/T/H ca. *	35 X	36 X				
Sitzhöhe 45cm	35 X	36 X				
Sitzhöhe 47cm						

Zwischenelemente mit Funktion

				
	Bettfunktion	Hebebett	Hebebett	Stauraum
B/T/H ca. *	150/93/91	150/93/91	120/93/91	120/93/91
Sitzhöhe 45cm	48 X	46 X	45 X	11 X
Sitzhöhe 47cm	48 U	46 U	45 U	11 X

Hocker

Zubehör

						
	112/69/45	61/61/42	44/17/18	56/17/18	68/17/18	21/44/15
B/T/H ca. *			95 X	95 Y	95 Z	94 X
Sitzhöhe 42cm		01 X				
Sitzhöhe 44cm		01 U				
Sitzhöhe 45cm	02 X					
Sitzhöhe 47cm						

B/T/H * - die angegebenen Maße beziehen sich auf die Sitzhöhe 45cm



	Kopfstütze	Kopfstütze	Kopfstütze	Armauflage		
	95 X	95 Y	95 Z	94 X		
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	44/17/18	56/17/18	68/17/18	21/44/15		
	0,55	0,70	0,80	0,55		
STOFF	Fremdstoff					
	08					
	09					
	10					
	11					
	12					
	13					
	14					
	15					
	16					
	18					
	20					
	24					
	30					
33						
LEDER	18					
	22					
	24					
	27					
	31					
	33					
	35					
	45					

Empfehlung passende Kopfstützen 95X/95Y/95Z

Die verschiedenen Kopfstützen sind mit identischen Bügeln ausgestattet und können grundsätzlich in jeden Rücken gesteckt werden. Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten sind jedoch nicht alle Kopfstützen für die einzelnen Varianten geeignet. Nachstehend unsere Empfehlung für die jeweiligen Varianten:

91/92	95X, 95Y, 95Z
89	95X
85/86	95X, 95Y, 95Z
83/84	(1*): 95X, 95Y, 95Z
	(2*): 95X, 95Y
79	95X, 95Y, 95Z
77/78	95X, 95Y, 95Z
75	95X
73/74	95X, 95Y
71/72	95X, 95Y, 95Z
69/70	95X, 95Y, 95Z
65/66	(1*): 95X, 95Y, 95Z
	(2*/3*): 95X, 95Y
63/64	(1*): 95X, 95Y, 95Z
	(2*): 95X, 95Y
62	(1*/3*): 95X, 95Y, 95Z
	(2*): 95X, 95Y
61	95X, 95Y, 95Z
60	95X, 95Y, 95Z
59	95X, 95Y, 95Z
56	95X, 95Y, 95Z
53/54	95X, 95Y, 95Z
51/52	(1*): 95X, 95Y, 95Z
	(2*): 95X, 95Y
49/50	95X, 95Y
48	95X, 95Y, 95Z
46	95X, 95Y, 95Z
45	95X, 95Y
39	95X
37/38	95X, 95Y, 95Z
36	95X, 95Y
35	95X, 95Y, 95Z
33/34	95X, 95Y, 95Z
32	95X, 95Y, 95Z
29/30	95X, 95Y, 95Z
23/24	95X, 95Y, 95Z
21/22	95X, 95Y, 95Z
19/20	(1*): 95X, 95Y, 95Z
	(2*): 95X, 95Y
17/18	95X, 95Y, 95Z
11	95X, 95Y
10	95X, 95Y, 95Z
09	95X, 95Y, 95Z
08	95X, 95Y, 95Z
07	95X, 95Y
06	95X, 95Y

Die Varianten **67/68, 43/44, 15/16** werden inkl. Kopfstütze 95Y geliefert.
Bei den Varianten **76** und **57/58** ist keine Kopfstütze möglich.
* Wegen der unterschiedlichen Rückenbreiten bei dieser Variante beachten Sie bitte die Vernetzung der Rückenelemente im Pictogramm.

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 15/16, 67/68: 13cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

- **Stoff-/Stoffkombination:** Bei unterschiedlichen Preisgruppen wird der Preis der höheren Gruppe berechnet. Bei den Stoffen gleicher Preisgruppen erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.



Bezug 1 ist dunkel hinterlegt



	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke • Stauraum im offenen Abschluss	Trapezecke • notw. Türstockbreite: 83cm	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Vorziehfunktion • Liegefläche 150x70cm	Abschlusselement 2-Sitzer • Vorziehfunktion • Liegefläche 120x70cm	Rundecke • notw. Türstockbreite: 75cm	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Ecke mit Pendolin • notw. Türstockbreite: 75cm
	Anlieferung zerlegt 						
Sitzhöhe 45cm	91 X SL 92 X SR	89 X	85 X SL 86 X SR	83 X SL 84 X SR	79 X	77 X SL 78 X SR	76 X
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	94/234/91 45/51 80 7,40 (6,15)	107/107/91 45/51 4,10 (3,10)	175/93/91 45/51 75 -/115 6,20 (5,40)	145/93/91 45/51 60 -/115 5,40 (4,80)	107/107/91 45/51 3,65 (2,75)	175/93/91 45/51 75 5,65 (4,80)	107/107/91 45/51 3,90 (2,95)
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	91 U SL 92 U SR	89 U	85 U SL 86 U SR	83 U SL 84 U SR	79 U	77 U SL 78 U SR	76 U
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y,Z	95 X	95 X,Y,Z	(1*) 95 X,Y,Z (2*) 95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 15/16, 67/68: 13cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

- **Stoff-/Stoffkombination:** Bei unterschiedlichen Preisgruppen wird der Preis der höheren Gruppe berechnet. Bei den Stoffen gleicher Preisgruppen erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.



Bezug 1 ist dunkel hinterlegt



	Relaxecke	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer
	• notw. Türstockbreite: 75cm	• Stauraum im offenen Abschluss		• Stauraum im offenen Abschluss			• Wall-Free-Funktion manuell • inkl. manueller Kopfstütze 75cm
		Anlieferung zerlegt 		Anlieferung zerlegt 			
Sitzhöhe 45cm	75 X	73 X SL 74 X SR	73 Y SL 74 Y SR	71 X SL 72 X SR	71 Y SL 72 Y SR	69 X SL 70 X SR	67 X SL 68 X SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	107/107/91 45/51	183/95/91 45/51 60	183/95/91 45/51 60	143/95/91 45/51 80	143/95/91 45/51 80	100/93/91 45/51 75	100/93/108 45/51 75 -/165
	4,95 (3,90)	5,45 (4,95)	5,60 (5,10)	4,50 (4,15)	4,50 (4,15)	3,80	5,20
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	75 U	73 U SL 74 U SR	73 V SL 74 V SR	71 U SL 72 U SR	71 V SL 72 V SR	69 U SL 70 U SR	67 U SL 68 U SR
Kopfstützenempfehlung	95 X	95 X,Y	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	inklusive

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 15/16, 67/68: 13cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

- **Stoff-/Stoffkombination:** Bei unterschiedlichen Preisgruppen wird der Preis der höheren Gruppe berechnet. Bei den Stoffen gleicher Preisgruppen erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.



Bezug 1 ist dunkel hinterlegt



	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Spitzecke
	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch (Sensortasten) inkl. manueller Kopfstütze 75cm 						<ul style="list-style-type: none"> Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 56) notw. Türstockbreite: 87cm
Sitzhöhe 45cm	67 O SL 68 O SR	65 X SL 66 X SR	63 X SL 64 X SR	62 X	61 X	60 X	59 X
B/T/H ca.	100/93/108	205/93/91	145/93/91	229/93/91	199/93/91	169/93/91	91/91/91
Sitz/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.	75	60	60	60	75	60	
Gesamth./-t.ca.	-/165						
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	5,20	6,55 (5,60)	4,85 (4,25)	7,70 (6,75)	6,80 (6,05)	6,20	3,70 (2,75)
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	67 T SL 68 T SR	65 U SL 66 U SR	63 U SL 64 U SR	62 U	61 U	60 U	59 U
Kopfstützenempfehlung	inklusive	(1*) 95 X,Y,Z (2*/3*) 95 X,Y	(1*) 95 X,Y,Z (2*) 95 X,Y	(1*/3*) 95 X,Y,Z (2*) 95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 15/16, 67/68: 13cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

- **Stoff-/Stoffkombination:** Bei unterschiedlichen Preisgruppen wird der Preis der höheren Gruppe berechnet. Bei den Stoffen gleicher Preisgruppen erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.



Bezug 1 ist dunkel hinterlegt



	Abschlusselement • mit Stauraum • nur möglich in Superlastic med	Spitzecke zerlegbar	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • mit Stauraum	Abschlusselement 2-Sitzer • mit Stauraum	Komfortecke • zerlegbar • Var. 49 - elektr. Relaxf. links • Var. 50 - elektr. Relaxf. rechts • inkl. 1 Nackenkissen 0818 • notw. Türstockbreite: 85cm Abb. zeigt Var. „49“	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer • Bettfunktion • Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! Maße beachten • Liegefläche 145x185cm	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer • Hebebett (gerader Auszug ohne Verschiebemechanismus) • Liegefläche 145x125cm
Sitzhöhe 45cm	57 X SL 58 X SR	56 X	53 X SL 54 X SR	51 X SL 52 X SR	49 X 50 X	48 X	46 X
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	61/96/86 45/51 2,15	91/91/91 45/51 3,70 (2,75)	175/93/91 45/51 75 -/138 5,85 (4,95)	145/93/91 45/51 60 -/138 5,15 (4,50)	107/107/91 45/51 106/- 4,95 (4,00)	150/93/91 45/51 75 -/233 4,80 (3,95)	150/93/91 45/51 75 -/164 6,15 (5,35)
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	57 U SL 58 U SR	56 U	53 U SL 54 U SR	51 U SL 52 U SR	49 U 50 U	48 U	46 U
Kopfstützenempfehlung		95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	(1*) 95 X,Y,Z (2*) 95 X,Y	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 15/16, 67/68: 13cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

- **Stoff-/Stoffkombination:** Bei unterschiedlichen Preisgruppen wird der Preis der höheren Gruppe berechnet. Bei den Stoffen gleicher Preisgruppen erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.



Bezug 1 ist dunkel hinterlegt



	Zwischenelement 2-Sitzer	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Zwischenelement 2-Sitzer 100cm	Abschlusselement 1 1/2-Sitzer	Zwischenelement 1-Sitzer 60cm	Zwischenelement 1 1/2-Sitzer 75cm
	<ul style="list-style-type: none"> • Hebebett (gerader Auszug ohne Verschiebemechanismus) • Liegefläche 115x125cm 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauf-lage • elektrisch • inkl. Kopfstütze 95Y • Rückenabsenkung bis zu einem Neigungswinkel von 45° zur Sitzfläche 	<ul style="list-style-type: none"> • 1-Sitzer mit Beinauf-lage • fest 				
Sitzhöhe 45cm	45 X	43 X SL 44 X SR	41 X SL 42 X SR	39 X	37 X SL 38 X SR	36 X	35 X
B/T/H ca.	120/93/91	96/165/108	96/165/91	100/93/91	105/93/91	60/93/91	75/93/91
Sitz/Sitzt ca.	45/51	45/123	45/123	45/51	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.	60	70	70	50	80	60	75
Gesamth./-t.ca.	-/164	-/198					
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	5,25 (4,50)	5,80 (5,40)		3,40 (2,85)	4,00 (3,45)	2,30 (1,95)	2,75 (2,25)
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	45 U	43 U SL 44 U SR	41 U SL 42 U SR	39 X	37 U SL 38 U SR	36 X	35 X
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y	inklusive	95 X,Y,Z	95 X	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y,Z

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 15/16, 67/68: 13cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

- **Stoff-/Stoffkombination:** Bei unterschiedlichen Preisgruppen wird der Preis der höheren Gruppe berechnet. Bei den Stoffen gleicher Preisgruppen erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.



Bezug 1 ist dunkel hinterlegt



	Abschlusselement 1-Sitzer	Sessel	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke	Abschlussrecamiere • 1-Sitzer mit Beinauf- lage • mit Stauraum	Abschlussrecamiere fest • 1-Sitzer mit Beinauf- lage	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2-Sitzer
Sitzhöhe 45cm	33 X SL 34 X SR	32 X	29 Z SL 30 Z SR	23 X SL 24 X SR	23 Y SL 24 Y SR	21 X/Y SL 22 X/Y SR	19 X/Y SL 20 X/Y SR
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	85/93/91 45/51 60 3,45	109/93/91 45/51 60 4,65	94/214/91 45/51 6,65 (5,40)	107/207/91 45/63 6,65 (6,15)	107/207/91 45/63 6,45 (6,00)	175/93/91 45/51 75 -/164 7,50 (6,60)	145/93/91 45/51 60 -/164 6,40 (5,80)
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	33 U SL 34 U SR	32 U	29 W SL 30 W SR	23 U SL 24 U SR	23 V SL 24 V SR	21 U/V SL 22 U/V SR	19 U/V SL 20 U/V SR
Kopfstützenemp- fehlung	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z	(1*) 95 X,Y,Z (2*) 95X,Y

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 15/16, 67/68: 13cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

- **Stoff-/Stoffkombination:** Bei unterschiedlichen Preisgruppen wird der Preis der höheren Gruppe berechnet. Bei den Stoffen gleicher Preisgruppen erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.



Bezug 1 ist dunkel hinterlegt



	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Abschlusselement 1-Sitzer	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 160cm	Zwischenelement 2 1/2-Sitzer 150cm
	<ul style="list-style-type: none"> Bettfunktion Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! Maße beachten Liegefläche 145x185cm 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch (Handschalter) inkl. manueller Kopfstütze 60cm 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion manuell inkl. manueller Kopfstütze 60cm 	<ul style="list-style-type: none"> Wall-Free-Funktion elektrisch (Sensortasten) inkl. manueller Kopfstütze 60cm 	<ul style="list-style-type: none"> mit Stauraum 		
Sitzhöhe 45cm	17 X SL 18 X SR	15 X SL 16 X SR	13 X SL 14 X SR	13 O SL 14 O SR	11 X	10 X	09 X
B/T/H ca.	175/93/91	85/93/108	85/93/108	85/93/108	120/93/91	160/93/91	150/93/91
Sitz/Sitzt ca.	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51	45/51
Sitzbreite ca.	75	60	60	60	60	80	75
Gesamth./-t.ca.	-/233	-/165	-/165	-/165	-/138		
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	6,25 (5,45)	4,75 (4,30)	4,65	4,65	3,95 (3,25)	4,70 (3,85)	4,45 (3,65)
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	30						
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	17 U SL 18 U SR	15 U SL 16 U SR	13 U SL 14 U SR	13 T SL 14 T SR	11 X	10 X	09 X
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y,Z	inklusive	inklusive	inklusive	95 X,Y	95 X,Y,Z	95 X,Y,Z

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **46cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 15/16, 67/68: 13cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

- **Stoff-/Stoffkombination:** Bei unterschiedlichen Preisgruppen wird der Preis der höheren Gruppe berechnet. Bei den Stoffen gleicher Preisgruppen erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.



Bezug 1 ist dunkel hinterlegt



	Zwischenelement 2-Sitzer 140cm	Zwischenelement 2-Sitzer 130cm	Zwischenelement 2-Sitzer 120cm	Hocker	Hocker		
Sitzhöhe 45cm	08 X	07 X	06 X	02 X	01 X		
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	140/93/91 45/51 70	130/93/91 45/51 65	120/93/91 45/51 60	112/69/45 45/-	61/61/42 42/-		
	4,20 (3,50)	4,10 (3,35)	3,85 (3,15)	2,30	1,85		
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Sitzhöhe 47cm Höhe 93cm	08 X	07 X	06 X		01 U		
Kopfstützenempfehlung	95 X,Y,Z	95 X,Y	95 X,Y				

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt oder Vlies
- **Sitzhöhe:** **45cm** - Maße siehe oben
47cm - Höhe + 2cm

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Formasoft Kaltschaum
- benötigter Wandabstand für Variante 13/14, 15/16, 67/68: 13cm
- Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

ACHTUNG!

- Die Varianten 13/14, 15/16 und 67/68 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.
- Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 56, 59 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

- **Stoff-/Stoffkombination:** Bei unterschiedlichen Preisgruppen wird der Preis der höheren Gruppe berechnet. Bei den Stoffen gleicher Preisgruppen erhöht sich der Preis um zwei Gruppen.



Bezug 1 ist dunkel hinterlegt