

1590



Highlights

1590

Typenvielfalt mit/ohne
Wallfree-Funktion

Kopfteilverstellung

3 Sitzhärten preisgleich



1590





MODELLBESCHREIBUNG

Wohnlandschaft mit System-Baukasten. Beim Fernsehen, Lesen oder Zusammensein mit der Familie, genießen Sie hohen Sitzkomfort und profitieren von Funktionen, die nach Bedarf wählbar sind. Stellen Sie sich Ihre neue Couch nach Wunsch zusammen. Das Modell ist in verschiedenen Sitzhöhen lieferbar.

POLSTERUNG

Verarbeitung Polsteroberfläche: leger
Rücken: Formasoft Kaltschaum

NAHTBILD

Kontrastziernaht: möglich



SITZKOMFORT

Der Sitzkomfort ist in 3 Härtegraden wählbar:
Superlastic plus mit Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

BEZUGSINFORMATION

Rückenspannteil: echt, Vlies
Bezugsbesonderheiten: für Mohairstoffe nicht geeignet
Bezugskombination: nicht möglich

KIPPSCHALTER

Die elektrische Funktion erfolgt mit einem Kippschalter seitlich am Sitzfeld.

METALLFUSS

Metallfuß 62 Edelstahloptik
Metallfuß 63 Anthrazit



ACHTUNG

Bei Kombination von Zwischen- und Abschlusselementen erfolgt die Lieferung mit Stützfuß (Var. 96).

Wallfreevarianten können aus technischen Gründen nicht miteinander kombiniert werden.

Bei der Kombination von Hebebetten mit einer Spitzecke oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrter Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen.

 Varianten sind elektrisch und optional mit Akku erhältlich.

 Varianten mit entsprechenden Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

1590



ABMESSUNGEN

Die auf den Preisseiten angegebenen Maße beziehen sich auf die niedrige Sitzhöhe. Die Höhe und die Gesamthöhe ändern sich entsprechend. Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Für die Rückenfunktion wird ein Wandabstand von 5cm benötigt.

AKKU 0920

Der außenliegende Akku macht das Möbel kabellos. Die simple Handhabung durch eine Steckverbindung, sowie die kleine und leicht zu bedienende Ladestation sprechen für sich. Wahlweise in Silber und Anthrazit. Empfehlung: Akku Überzug in passendem Bezug.



1590



	KOMFORTAUFLAGE in Formasoft Kaltschaum	ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER OFFEN MIT INTEGR. ECKE Kopfteil man. inkl. Stauraum außen	ECKE Kopfteil beids. außen man.	ECKE MANUELL Rücken rechts man. Kopfteil man.	ECKE MANUELL Rücken links man. Kopfteil man.	ECKE Kopfteil man.
PIED MÉTAL HA 47 HA 49		91/92 K li/re 91/92 M li/re				
PIED PVC HA 47 HA 49			89 U 89 W	82 U 82 W	81 U 81 W	80 U 80 W
AU SOL HA 47 HA 49						
	94 X					
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	21/44/15 -/-/ 21/44/15 - -	104/245/85 75/52/47 104/240/109 - -	117/117/85 -/52/47 117/117/109 - -	117/117/85 -/52/47 117/117/109 - -	117/117/85 -/52/47 117/117/109 - -	117/117/85 -/52/47 117/117/109 - -
STOFF Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit 90 Z Silber 90 X Anthrazit 91 Z Silber 91 X Stoff 93 X Leder 93 X	
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION		
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU		

1590



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ECKE MANUELL

Rückenneigung beids. außen man. Kopfteil beids. außen man.

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man. inkl. Stauraum außen

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER OFFEN




Kopfteil man.

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN MANUELL

Kopfteil man. inkl. Stauraum außen

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER OFFEN

Kopfteil man.



PIED MÉTAL

HA 47
HA 49

77/78 K li/re
77/78 M li/re

73/74 K li/re
73/74 M li/re

73/74 L li/re
73/74 P li/re

71/72 K li/re
71/72 M li/re

71/72 L li/re
71/72 P li/re

PIED PVC

HA 47
HA 49

75 U
75 W

AU SOL

HA 47
HA 49

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

175/104/85
75/52/47
175/104/109

117/117/85
-52/47
117/117/109

183/104/85
60/52/47
183/104/109

183/104/85
60/52/47
183/104/109

138/104/85
75/52/47
138/104/109

138/104/85
75/52/47
138/104/109

Stoffverbrauch

STOFF

Fremdstoff

08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

1590



ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Kopfteil man.

ABSCHLUSSELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Kopfteil man.

ABSCHLUSSELEMENT 3-SITZER



Kopfteil man.

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.

SOFA 3-SITZER

Kopfteil man.



PIED MÉTAL

HA 47
HA 49

69/70 K li/re
69/70 M li/re

67/68 K li/re
67/68 M li/re

67/68 R li/re
67/68 S li/re

65/66 K li/re
65/66 M li/re

63/64 K li/re
63/64 M li/re

62 K
62 M

PIED PVC

HA 47
HA 49

AU SOL

HA 47
HA 49

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

100/104/85
75/52/47
100/104/109

100/104/85
75/52/47
100/168/109

100/104/85
75/52/47
100/168/109

205/104/85
60/52/47
205/104/109

145/104/85
60/52/47
145/104/109

228/104/85
60/52/47
228/104/109

Stoffverbrauch

4.20

4.20

STOFF

Fremdstoff

08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION



ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X


1590



	SOFA 2 1/2-SITZER	SOFA 2-SITZER	SPITZECKE	ABSCHLUSSELEMENT OFFEN	SPITZECKE ZERLEGBAR	ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH
	Kopfteil man.	Kopfteil man.	Kopfteil man.	inkl. Stauraum in Superlastic med	Kopfteil man.	Rückenneigung rechts elektr. Kopfteil beids. außen man.
						
PIED MÉTAL HA 47 HA 49	61 K 61 M	60 K 60 M		57/58 K li/re 57/58 M li/re		
PIED PVC HA 47 HA 49			59 U 59 W		56 U 56 W	50 U 50 W
AU SOL HA 47 HA 49						
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	198/104/85 75/52/47 198/104/109 - -	168/104/85 60/52/47 168/104/109 - 6.30	104/104/85 -/52/47 104/104/109 - -	62/96/70 -/52/47 62/96/70 - -	104/104/85 -/52/47 104/104/109 - -	117/117/85 -/52/47 117/117/114 - -
STOFF Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION	Anthrazit 90 Z Silber 90 X	
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Anthrazit 91 Z Silber 91 X	
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Stoff 93 X Leder 93 X	

1590



	ECKE ZERLEGBAR ELEKTRISCH	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER MANUELL	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER ELEKTRISCH	ABSCHLUSSRECA- MIERE ELEKTRISCH	ZWISCHENELEMENT 2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1 1/2-SITZER
	Rückenneigung links elektr. Kopfteil beids. außen man.	Wallfreef. man. Kopfteil man.	Wallfreef. elektr. Kopfteil man.	1 Sitzfeld Rücken elektr. Kopfteil man.	Kopfteil man.	Kopfteil man.
						
PIED MÉTAL HA 47 HA 49				43/44 K li/re 43/44 M li/re		37/38 K li/re 37/38 M li/re
PIED PVC HA 47 HA 49	49 U 49 W					
AU SOL HA 47 HA 49		47 U 47 W	47 T 47 Z		39 X	
B/T/H ca. SB/ST/SH ca. GB/GT/GH ca. Liegefläche Stoffverbrauch	117/117/85 -/52/47 117/117/114 - -	75/104/85 75/52/47 75/168/109 - -	75/104/85 75/52/47 75/168/109 - -	95/176/85 70/123/47 95/201/109 - -	100/104/85 50/52/47 100/104/109 - -	105/104/85 80/52/47 105/104/109 - -
STOFF Fremdstoff						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
18						
20						
24						
30						
33						
LEDER						
18						
22						
24						
27						
31						
33						
35						
45						
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.				AKKU MIT LADESTATION		
				ERSATZAKKU OHNE LADESTATION	Anthrazit	90 Z
				PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU	Silber	90 X
					Anthrazit	91 Z
					Silber	91 X
					Stoff	93 X
					Leder	93 X

1590



	ZWISCHENELEMENT 1-SITZER	ZWISCHENELEMENT 1 1/2-SITZER	ABSCHLUSSELE- MENT 1-SITZER	SESSEL	ABSCHLUSSRECA- MIERE	ABSCHLUSSRECA- MIERE
	Kopfteil man.	Kopfteil man.	Kopfteil man.	Kopfteil man.	1 Sitzfeld Kopfteil man.	1 Sitzfeld Kopfteil man. inkl. Stauraum
PIED MÉTAL HA 47 HA 49			33/34 K li/re 33/34 M li/re	32 K 32 M	27/28 K li/re 27/28 M li/re	23/24 K li/re 23/24 M li/re
PIED PVC HA 47 HA 49						
AU SOL HA 47 HA 49	36 X	35 X				
B/T/H ca.	60/104/85	75/104/85	85/104/85	108/104/85	102/186/85	114/218/85
SB/ST/SH ca.	60/52/47	75/52/47	60/52/47	60/52/47	75/136/47	-/64/47
GB/GT/GH ca.	60/104/109	75/104/109	85/104/109	108/104/109	102/186/109	114/218/109
Liegefläche	-	-	-	-	-	-
Stoffverbrauch	2.90 2.55	2.90 2.55			5.40 5.05	
STOFF Fremdstoff 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 30 33						
LEDER 18 22 24 27 31 33 35 45						
AKKU MODELL 0920 Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.			AKKU MIT LADESTATION			Anthrazit 90 Z
			ERSATZAKKU OHNE LADESTATION			Silber 90 X
			PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU			Anthrazit 91 Z
						Silber 91 X
						Stoff 93 X
						Leder 93 X

1590



ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL

Hebebett mit Verschiebemechanismus
Kopfteil man.
passend zu den Eckelementen, außer Spitzecke



21/22 K li/re
21/22 M li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2 1/2-SITZER MANUELL


Hebebett man.
Kopfteil man.
passend zu den Spitzecken und restl. Var.



21/22 L li/re
21/22 P li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL


Hebebett mit Verschiebemechanismus
Kopfteil man.
passend zu den Eckelementen, außer Spitzecke



19/20 K li/re
19/20 M li/re

ABSCHLUSSELEMENT 2-SITZER MANUELL

Hebebett man.
Kopfteil man.
passend zu den Spitzecken und restl. Var.



19/20 L li/re
19/20 P li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER MANUELL

Wallfreef. man.
Kopfteil man.



13/14 K li/re
13/14 M li/re

ABSCHLUSSELEMENT 1-SITZER ELEKTRISCH

Wallfreef. elektr.
Kopfteil man.



13/14 R li/re
13/14 S li/re

PIED MÉTAL

HA 47
HA 49

PIED PVC

HA 47
HA 49

AU SOL

HA 47
HA 49

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche

175/104/85
75/52/47
175/175/109
145x125

175/104/85
75/52/47
175/175/109
145x125

145/104/85
60/52/47
145/175/109
115x125

145/104/85
60/52/47
145/175/109
115x125

85/104/85
60/52/47
85/168/109
-

85/104/85
60/52/47
85/168/109
-

Stoffverbrauch

STOFF

Fremdstoff

08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

1590



ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2 1/2-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER


Kopfteil man.

ZWISCHENELEMENT 2-SITZER

Kopfteil man.

HOCKER

in Superlastic med



PIED MÉTAL

HA 47
HA 49

PIED PVC

HA 47
HA 49

AU SOL

HA 47
HA 49

10 X

09 X

08 X

07 X

06 X

03 K
03 M

B/T/H ca.
SB/ST/SH ca.
GB/GT/GH ca.
Liegefläche
Stoffverbrauch

160/104/85
80/52/47
160/104/109
-

150/104/85
75/52/47
150/104/109
-

140/104/85
70/52/47
140/104/109
-

130/104/85
65/52/47
130/104/109
-

120/104/85
60/52/47
120/104/109
-

101/67/47
-/47
101/67/47
-

STOFF

Fremdstoff

08

09

10

11

12

13

14

15

16

18

20

24

30

33

LEDER

18

22

24

27

31

33

35

45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X

1590



HOCKER

inkl. Stauraum
mit Rollen
in Formasoft Polyschaum



PIED MÉTAL

HA 47
HA 49

PIED PVC

HA 47
HA 49

AU SOL

HA 47
HA 49

02 X

B/T/H ca. 112/69/45
SB/ST/SH ca. -/-/45
GB/GT/GH ca. 112/69/45
Liegefläche -
Stoffverbrauch

STOFF

Fremdstoff

08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
24
30
33

LEDER

18
22
24
27
31
33
35
45

AKKU MODELL 0920

Alle elektrischen Varianten mit entsprechenden Vermerk sind mit außenliegendem Akku erhältlich.

AKKU MIT LADESTATION

ERSATZAKKU OHNE LADESTATION

PASSENDER ÜBERZUG FÜR AKKU

Anthrazit	90 Z
Silber	90 X
Anthrazit	91 Z
Silber	91 X
Stoff	93 X
Leder	93 X



SOFAS



B 168
T 104
SB 60

60

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

K
M



B 198
T 104
SB 75

61

K
M



B 228
T 104
SB 60

62

K
M

ABSCHLUSSELEMENTE



B 85
T 104
SB 60

33/34 li/re

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

K
M



B 105
T 104
SB 80

37/38 li/re

K
M



B 145
T 104
SB 60

63/64 li/re

K
M



B 205
T 104
SB 60

65/66 li/re

K
M



B 100
T 104
SB 75

69/70 li/re

K
M



B 175
T 104
SB 75

77/78 li/re

K
M

ABSCHLUSSELEMENTE MIT FUNKTION



manuell
Wallfree

B 85
T 104
SB 60

13/14 li/re

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

K
M



elektrisch
Wallfree

B 85
T 104
SB 60

13/14 li/re

R
S



Hebebett m.
Verschiebem.
manuell

B 145
T 104
SB 60

19/20 li/re

K
M



Hebebett
manuell

B 145
T 104
SB 60

19/20 li/re

L
P



Hebebett m.
Verschiebem.
manuell

B 175
T 104
SB 75

21/22 li/re

K
M



Hebebett
manuell

B 175
T 104
SB 75

21/22 li/re

L
P



manuell
Wallfree

B 100
T 104
SB 75

67/68 li/re

K
M



elektrisch
Wallfree

B 100
T 104
SB 75

67/68 li/re

R
S

ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN



B 62
T 96
SB -

57/58 li/re

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

K
M



manuell

B 138
T 104
SB 75

71/72 li/re

K
M



B 138
T 104
SB 75

71/72 li/re

L
P



manuell

B 183
T 104
SB 60

73/74 li/re

K
M



B 183
T 104
SB 60

73/74 li/re

L
P

1590



ABSCHLUSSELEMENTE OFFEN MIT INTEGRIERTER ECKE



B 104
T 245
SB 75

91/92 li/re

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

K
M

ABSCHLUSSRECAMIEREN



elektrisch

B 114
T 218
SB -

23/24 li/re

B 102
T 186
SB 75

27/28 li/re

B 95
T 176
SB 70

43/44 li/re

SH 47 / METALLFUSS
SH 49 / METALLFUSS

K
M

K
M

K
M

ECKELEMENTE



elektrisch

B 117
T 117
SB -

49



elektrisch

B 117
T 117
SB -

50



B 104
T 104
SB -

56



B 104
T 104
SB -

59



manuell

B 117
T 117
SB -

75



B 117
T 117
SB -

80



manuell

B 117
T 117
SB -

81



manuell

B 117
T 117
SB -

82



B 117
T 117
SB -

89

SH 47 / KUNSTST.-FUSS
SH 49 / KUNSTST.-FUSS

U
W

U
W

U
W

U
W

U
W

U
W

U
W

U
W

U
W

ZWISCHENELEMENTE



B 120
T 104
SB 60

06

B 130
T 104
SB 65

07

B 140
T 104
SB 70

08

B 150
T 104
SB 75

09

B 160
T 104
SB 80

10

B 75
T 104
SB 75

35

B 60
T 104
SB 60

36

B 100
T 104
SB 50

39

SH 47 / BODENFREI

X

X

X

X

X

X

X

X



ZWISCHENELEMENTE MIT FUNKTION

		
	elektrisch	manuell
	Wallfree	Wallfree
	B 75	B 75
	T 104	T 104
	SB 75	SB 75
	47	47
SH 47 / BODENFREI	T	U
SH 49 / BODENFREI	Z	W

SESSEL

	
	B 108
	T 104
	SB 60
	32
SH 47 / METALLFUSS	K
SH 49 / METALLFUSS	M

HOCKER

		
	B 112	B 101
	T 69	T 67
	SB -	SB -
	02	03
SH 47 / METALLFUSS		K
SH 49 / METALLFUSS		M
SH 45 / MIT ROLLEN	X	

ZUBEHÖR

	
	B 21
	T 44
	SB -
	94
SH	X