

**1808**



# Highlights

1808

Kopfteilverstellung

inklusive

Sitztiefenverstellung

inklusive

umfangreiche Stoff- und

Lederauswahl







	Abschlussrecamiere	Trapezecke groß	Trapezecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-Sitzer mit Beinauf- lage</li> <li>• langes Seitenteil</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußteilverstellung elektrisch</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Anthrazit	<b>91/92 K SL/SR</b>	<b>90 K</b>	<b>89 K</b>	<b>87/88 R SL/SR</b>	<b>85/86 R SL/SR</b>	<b>82 R</b>	<b>81 R</b>
Sitzhöhe 43cm	<b>91/92 L SL/SR</b>	<b>90 L</b>	<b>89 L</b>	<b>87/88 T SL/SR</b>	<b>85/86 T SL/SR</b>	<b>82 T</b>	<b>81 T</b>
Sitzhöhe 45cm	112/179/81	139/139/81	124/124/81	202/107/81	172/107/81	223/107/81	193/107/81
B/T/H ca.	43/129	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55
Sitzh/Sitzt ca.	90	101/175	101/160	90	75	90	75
Sitzbreite ca.	101/215	175	160	101/171	101/171	101/171	101/171
Gesamth./-t.ca.	<b>5,40</b>	<b>5,80</b>	<b>4,80</b>	<b>7,85</b>	<b>6,85</b>	<b>8,90</b>	<b>7,95</b>
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch							
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik	<b>91/92 H SL/SR</b>	<b>90 H</b>	<b>89 H</b>	<b>87/88 Q SL/SR</b>	<b>85/86 Q SL/SR</b>	<b>82 Q</b>	<b>81 Q</b>
Sitzhöhe 43cm	<b>91/92 N SL/SR</b>	<b>90 N</b>	<b>89 N</b>	<b>87/88 S SL/SR</b>	<b>85/86 S SL/SR</b>	<b>82 S</b>	<b>81 S</b>
Sitzhöhe 45cm							
Aufpreis:							

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T) Edelstahloptik geb. (H, Q, N, S) (Aufpreis)
- **Sitzhöhe:** **43cm** - Maße siehe oben **45cm** - Höhe + 2cm

### Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Unter der **Modell-Nr. 1809** mit Holzarmteil erhältlich.
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 36cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

### ACHTUNG!

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement	offenes Abschlusselement mit integrierter Ecke	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Sitztiefenverstellung (kurze Seite)</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2er Sitzteilung</li> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2er Sitzteilung</li> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 
Anthrazit	<b>77/78 K SL/SR</b>	<b>73/74 K SL/SR</b>	<b>71/72 K SL/SR</b>	<b>69/70 K SL/SR</b>	<b>67/68 K SL/SR</b>	<b>65/66 K SL/SR</b>	<b>62 K</b>
Sitzhöhe 43cm	<b>77/78 L SL/SR</b>	<b>73/74 L SL/SR</b>	<b>71/72 L SL/SR</b>	<b>69/70 L SL/SR</b>	<b>67/68 L SL/SR</b>	<b>65/66 L SL/SR</b>	<b>62 L</b>
Sitzhöhe 45cm	104/236/81	154/105/81	139/105/81	104/258/81	202/107/81	172/107/81	223/107/81
B/T/H ca.	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55	43/55
Sitz/Sitzt ca.	75	90	75	90	90	75	90
Sitzbreite ca.	101/272	101/141	101/141	101/294	101/143	101/143	101/143
Gesamth./-t.ca.				140			
Ges.breite ca.	<b>7,40</b>	<b>4,15</b>	<b>3,65</b>	<b>8,00</b>	<b>7,10</b>	<b>6,25</b>	<b>8,25</b>
Stoffverbrauch							
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
Edelstahloptik	<b>77/78 H SL/SR</b>	<b>73/74 H SL/SR</b>	<b>71/72 H SL/SR</b>	<b>69/70 H SL/SR</b>	<b>67/68 H SL/SR</b>	<b>65/66 H SL/SR</b>	<b>62 H</b>
Sitzhöhe 43cm	<b>77/78 N SL/SR</b>	<b>73/74 N SL/SR</b>	<b>71/72 N SL/SR</b>	<b>69/70 N SL/SR</b>	<b>67/68 N SL/SR</b>	<b>65/66 N SL/SR</b>	<b>62 N</b>
Sitzhöhe 45cm							
Aufpreis:							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T) Edelstahloptik geb. (H, Q, N, S) (Aufpreis)
- Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben  
45cm - Höhe + 2cm

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Unter der **Modell-Nr. 1809** mit Holzarmteil erhältlich.
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 36cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

**ACHTUNG!**

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend (nicht kombinierbar)	Abschlussrecamiere	Recamiere freistehend (nicht kombinierbar)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2er Sitzteilung ohne Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ohne Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-Sitzer mit Beinauf-lage</li> <li>langes Seitenteil</li> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-Sitzer mit Beinauf-lage</li> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-Sitzer mit Beinauf-lage bis zur Liegefläche abklappbare Seitenteile</li> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> <li>Liegefläche 125x155-180cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1-Sitzer mit Beinauf-lage</li> <li>mit Sitztiefenverstellung</li> <li>Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Abb. Var. „27“ Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Abb. Var. „23“ Anlieferung zerlegt 
Anthrazit	<b>61 K</b> <b>61 L</b>	<b>52 K</b> <b>52 L</b>	<b>51 K</b> <b>51 L</b>	<b>29/30 K SL/SR</b> <b>29/30 L SL/SR</b>	<b>27/28 K SL/SR</b> <b>27/28 L SL/SR</b>	<b>25/26 K SL/SR</b> <b>25/26 L SL/SR</b>	<b>23/24 K SL/SR</b> <b>23/24 L SL/SR</b>
Sitzhöhe 43cm	193/107/81	223/107/81	193/107/81	112/205/81	205/127/81	128/205/81	205/112/81
B/T/H ca.	43/55	43/55	43/55	43/155	43/78	43/155	43/63
Sitz/Sitzt ca.	75	90	75				
Sitzbreite ca.	101/143	101/-	101/-	101/241	101/163	101/241	101/148
Gesamth./-t.ca.					241		241
Ges.breite ca.							
Stoffverbrauch	<b>7,40</b>	<b>7,65</b>	<b>6,85</b>	<b>5,90</b>	<b>6,70</b>	<b>7,40</b>	<b>6,20</b>
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
Edelstahloptik	<b>61 H</b>	<b>52 H</b>	<b>51 H</b>	<b>29/30 H SL/SR</b>	<b>27/28 H SL/SR</b>	<b>25/26 H SL/SR</b>	<b>23/24 H SL/SR</b>
Sitzhöhe 43cm	<b>61 N</b>	<b>52 N</b>	<b>51 N</b>	<b>29/30 N SL/SR</b>	<b>27/28 N SL/SR</b>	<b>25/26 N SL/SR</b>	<b>23/24 N SL/SR</b>
Sitzhöhe 45cm							
Aufpreis:							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- Rückenspannteil:** Metallfuß
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T) Edelstahloptik geb. (H, Q, N, S) (Aufpreis)
- Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben  
45cm - Höhe + 2cm

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Unter der **Modell-Nr. 1809** mit Holzarmteil erhältlich.
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 36cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

**ACHTUNG!**

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Anbauhocker 4 Füße	Anbauhocker 2 Füße	Zwischentisch 4 Füße	Zwischentisch 2 Füße	Hocker
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2er Sitzteilung</li> <li>• Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fußteilverstellung elektrisch im äußeren Sitz</li> <li>• mit Sitztiefenverstellung</li> <li>• Kopfteilverstellung manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kombinierbare Varianten siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Var. 09 – Füße links</li> <li>• Var. 10 – Füße rechts</li> <li>• kombinierbare Varianten siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Var. 05 – Füße links</li> <li>• Var. 06 – Füße rechts</li> <li>• Ausführungen und kombinierbare Var. siehe Deckblatt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metallkufe</li> <li>• nur möglich in Superlastic med</li> </ul>
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 		Abb. Var. „09“ 		Abb. Var. „05“ 	
Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>21/22 R SL/SR</b> <b>21/22 T SL/SR</b> 202/107/81 43/55 90 101/171	<b>19/20 R SL/SR</b> <b>19/20 T SL/SR</b> 172/107/81 43/55 75 101/171	<b>11/12 K SL/SR</b> <b>11/12 L SL/SR</b> 67/100/43 43/-	<b>09/10 K SL/SR</b> <b>09/10 L SL/SR</b> 67/100/43 43/-	<b>07 K</b> <b>07 L</b> 50/101/40	<b>05/06 K SL/SR</b> <b>05/06 L SL/SR</b> 50/101/40	<b>03 K</b> <b>03 L</b> 121/65/43 43/-
	<b>7,55</b>	<b>6,60</b>	<b>1,75</b>	<b>1,75</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,75</b>
<b>STOFF</b>	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm	21/22 Q SL/SR 21/22 S SL/SR	19/20 Q SL/SR 19/20 S SL/SR	11/12 H SL/SR 11/12 N SL/SR	09/10 H SL/SR 09/10 N SL/SR	07 H 07 N	05/06 H SL/SR 05/06 N SL/SR	03 H 03 N
Aufpreis:							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T) Edelstahloptik geb. (H, Q, N, S) (Aufpreis)
- **Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben  
45cm - Höhe + 2cm

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41




Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Unter der **Modell-Nr. 1809** mit Holzarmteil erhältlich.
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 36cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

**ACHTUNG!**

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!



	Hocker						
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metallfüße</li> <li>• nur möglich in Superlastic med</li> </ul> 						
	Anthrazit Sitzhöhe 43cm Sitzhöhe 45cm B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	<b>01 K</b> <b>01 L</b> 115/89/43 43/-  <b>2,25</b>					
<b>STOFF</b>	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
18							
20							
24							
30							
33							
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
Edelstahloptik							
Sitzhöhe 43cm	01 H						
Sitzhöhe 45cm	01 N						
Aufpreis:							

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

- **Sitz:** Superlastic soft oder med echt
- **Rückenspannteil:** Metallfuß
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R, L, T) Edelstahloptik geb. (H, Q, N, S) (Aufpreis)
- **Sitzhöhe:** 43cm - Maße siehe oben 45cm - Höhe + 2cm

**Modellinformation:**

- Verarbeitung: leger
- für Streifen-, Karo- und Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- Rücken: Superlastic

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- Unter der **Modell-Nr. 1809** mit Holzarmteil erhältlich.
- Varianten mit Sitztiefenverstellung - Veränderung der Sitztiefe: 28cm
- benötigter Wandabstand: 36cm
- waagrecht ausfahrbares Fußteil
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 87/88, 85/86 zusätzlich an der Anstellkante).
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).

**ACHTUNG!**

- Kombinationen mit Zwischentischen, Anbauhocker und Abschlusselementen siehe Hinweise Deckblatt!