

4050



Highlights

4050

2 Sitzhöhen zur
Auswahl

option Zwischentisch mit
USB und Beleuchtung

Zusatzfunktionen optional





Das Modell ist in 2 Sitzhöhen lieferbar: Sitzhöhe 44cm oder Sitzhöhe 46cm.

Sofas ohne Funktion



Sitzhöhe 44cm	12 H	11 H	10 H
Sitzhöhe 46cm	12 N	11 N	10 N


Sofas mit Funktion



Cumuly-Comfort-Funktion

				Aufstehhilfe im rechten Sitz	Aufstehhilfe im linken Sitz
Sitzhöhe 44cm					
manuell	82 H	81 H	80 H		
elektrisch	82 Q	81 Q	80 Q	36 Q	35 Q
Sitzhöhe 46cm					
manuell	82 N	81 N	80 N		
elektrisch	82 R	81 R	80 R	36 R	35 R

Sofas mit Zwischentisch



Cumuly-Comfort-Funktion

			Aufstehhilfe im rechten Sitz	Aufstehhilfe im linken Sitz	Aufstehhilfe im rechten Sitz	Aufstehhilfe im linken Sitz
Sitzhöhe 44cm	Zwischentisch mit USB, Beleuchtung	Zwischentisch	Zwischentisch mit USB, Beleuchtung	Zwischentisch	Zwischentisch	Zwischentisch
manuell		41 H				
elektrisch	42 Q	41 Q	34 Q	33 Q	32 Q	31 Q
Sitzhöhe 46cm						
manuell		41 N				
elektrisch	42 R	41 R	34 R	33 R	32 R	31 R



Das Modell ist in 2 Sitzhöhen lieferbar: Sitzhöhe 44cm oder Sitzhöhe 46cm.

Trapez-Sofa



Cumuly-Comfort-Funktion

Aufstehhilfe im
rechten Sitz

Aufstehhilfe im
linken Sitz

Sitzhöhe 44cm

manuell 70 H

elektrisch 70 Q 78 Q 77 Q

Sitzhöhe 46cm

manuell 70 N

elektrisch 70 R 78 R 77 R

Abschlusselemente mit Funktion



Cumuly-Comfort-Funktion

Aufstehhilfe

Aufstehhilfe

Sitzhöhe 44cm

manuell 87/88 H SL/SR 85/86 H SL/SR 21/22 H SL/SR 19/20 H SL/SR

elektrisch 87/88 Q SL/SR 85/86 Q SL/SR 21/22 Q SL/SR 19/20 Q SL/SR 89/90 Q SL/SR 23/24 Q SL/SR

Sitzhöhe 46cm

manuell 87/88 N SL/SR 85/86 N SL/SR 21/22 N SL/SR 19/20 N SL/SR

elektrisch 87/88 R SL/SR 85/86 R SL/SR 21/22 R SL/SR 19/20 R SL/SR 89/90 R SL/SR 23/24 R SL/SR

Abschlussrecamieren



Sitzhöhe 44cm

manuell 29/30 H SL/SR

elektrisch 29/30 Q SL/SR

Sitzhöhe 46cm


manuell 29/30 N SL/SR

elektrisch 29/30 R SL/SR



Das Modell ist in 2 Sitzhöhen lieferbar: Sitzhöhe 44cm oder Sitzhöhe 46cm.

Abschlusselemente mit Funktion und Zwischentisch



	Cumuly-Comfort-Funktion			
	Zwischentisch	Zwischentisch	Zwischentisch mit USB, Beleuchtung	Zwischentisch mit USB, Beleuchtung
Sitzhöhe 44cm				
manuell	47/48 H SL/SR	45/46 H SL/SR		
elektrisch	47/48 Q SL/SR	45/46 Q SL/SR	67/68 Q SL/SR	65/66 Q SL/SR
Sitzhöhe 46cm				
manuell	47/48 N SL/SR	45/46 N SL/SR		
elektrisch	47/48 R SL/SR	45/46 R SL/SR	67/68 R SL/SR	65/66 R SL/SR



	Cumuly-Comfort-Funktion			
	Zwischentisch	Zwischentisch	Zwischentisch mit USB, Beleuchtung	Zwischentisch mit USB, Beleuchtung
Sitzhöhe 44cm				
elektrisch	07/08 Q SL/SR	05/06 Q SL/SR	17/18 Q SL/SR	15/16 Q SL/SR
Sitzhöhe 46cm				
elektrisch	07/08 R SL/SR	05/06 R SL/SR	17/18 R SL/SR	15/16 R SL/SR

Zubehör



Ablagekissen
für Zwischentisch

94 X



	Ablagekissen für Zwischentisch • zu Var. 31-34, 41, 42 45-67	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell	Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell
		Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	94 X	89/90 Q SL/SR 89/90 R SL/SR	87/88 H SL/SR 87/88 N SL/SR	87/88 Q SL/SR 87/88 R SL/SR	85/86 H SL/SR 85/86 N SL/SR	85/86 Q SL/SR 85/86 R SL/SR	82 H 82 N
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	34/53/5 0,55	148/90/107 44/54 -/164 6,25	185/90/107 44/54 -/164 7,20	185/90/107 44/54 -/164 7,15	148/90/107 44/54 -/164 6,15	148/90/107 44/54 -/164 6,10	197/90/107 44/54 -/164 8,15
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
18							
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** 44cm - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4061** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7061**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Sofa 2-Sitzer	Trapezsofa	Trapezsofa
	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion manuell • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektr. im rechten Sitz • Kopfteilverst. man. • Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage • Ablageplatte Var. 98 • Holzart + BZT angeben 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektr. im linken Sitz • Kopfteilverst. man. • Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage • Ablageplatte Var. 98 • Holzart + BZT angeben
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	82 Q 82 R	81 H 81 N	81 Q 81 R	80 H 80 N	80 Q 80 R	78 Q 78 R	77 Q 77 R
B/T/H ca.	197/90/107	160/90/107	160/90/107	140/90/107	140/90/107	203/102/107	203/102/107
Sitz/Sitzt ca.	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.	-/164	-/164	-/164	-/164	-/164	-/164	-/164
Ges.breite ca.						220	220
Stoffverbrauch	8,10	7,15	7,10	6,55	6,50	9,85	9,85
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** 44cm - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
- Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck
- Unter der **Modell-Nr. 4061** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7061**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlüsselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Trapezsofa	Trapezsofa	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage Ablageplatte Var. 98 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Mittelteil mit sich öffnendem Rücken + Ablage Ablageplatte Var. 98 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 96 Beleuchtung USB-Anschluss Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 96 Beleuchtung USB-Anschluss Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben
	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt	Anlieferung zerlegt
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	70 H 70 N	70 Q 70 R	67/68 Q SL/SR 67/68 R SL/SR	65/66 Q SL/SR 65/66 R SL/SR	47/48 H SL/SR 47/48 N SL/SR	47/48 Q SL/SR 47/48 R SL/SR	45/46 H SL/SR 45/46 N SL/SR
B/T/H ca.	203/102/107	203/102/107	186/90/107	186/90/107	186/90/107	186/90/107	186/90/107
Sitz/Sitz ca.	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54	44/54
Sitzbreite ca.							
Gesamth./-t.ca.	-/164	-/164	-/164	-/164	-/164	-/164	-/164
Ges.breite ca.	220	220					
Stoffverbrauch	9,80	9,75		6,70	6,65	6,60	6,75
STOFF	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
	24						
	30						
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:			nur im äußeren Sitz möglich!			nur im äußeren Sitz möglich!	

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt
- Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4061** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7051**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenaufgabe: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 96 Beleuchtung USB-Anschluss Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion manuell Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im rechten Sitz Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im linken Sitz Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im rechten Sitz Kopfteilverst. man. Zwischentisch Var. 96 Beleuchtung USB-Anschluss Holzart + BZT angeben
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	45/46 Q SL/SR 45/46 R SL/SR	42 Q 42 R	41 H 41 N	41 Q 41 R	36 Q 36 R	35 Q 35 R	34 Q 34 R
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	186/90/107 44/54 -/164 6,70	198/90/107 44/54 -/164 7,60	198/90/107 44/54 -/164 7,65	198/90/107 44/54 -/164 7,60	160/90/107 44/54 -/164 7,15	160/90/107 44/54 -/164 7,15	198/90/107 44/54 -/164 7,70
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:							

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt
- Sitzhöhe:** 44cm - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4061** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7051**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenaufgabe: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer	Abschlussrecamiere	Abschlussrecamiere	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 3-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funkt. elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektr. im linken Sitz Kopfteilverst. manuell Zwischentisch Var. 96 Beleuchtung USB-Anschluss Holzart und Beizton angeben Anlieferung zerlegt	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funkt. elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im rechten Sitz Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben Anlieferung zerlegt	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funkt. elektrisch in beiden Sitzen Aufstehhilfe elektrisch im linken Sitz Kopfteilverstellung manuell Zwischentisch Var. 95 Holzart und Beizton angeben Anlieferung zerlegt	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf-lage Rückenverstellung manuell Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinauf-lage Rückenverstellung elektrisch Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> Cumuly-Comfort-Funk-tion und Aufstehhilfe elektrisch im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell Anlieferung zerlegt	<ul style="list-style-type: none"> 2er Sitzteilung Cumuly-Comfort-Funk-tion manuell im äußeren Sitz Kopfteilverstellung manuell Anlieferung zerlegt
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	33 Q 33 R	32 Q 32 R	31 Q 31 R	29/30 H SL/SR 29/30 N SL/SR	29/30 Q SL/SR 29/30 R SL/SR	23/24 Q SL/SR 23/24 R SL/SR	21/22 H SL/SR 21/22 N SL/SR
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	198/90/107 44/54 -164 7,70	198/90/107 44/54 -164 7,70	198/90/107 44/54 -164 7,70	114/166/107 44/131 -193 5,25	114/166/107 44/131 -193 5,20	148/90/107 44/54 -164 6,15	185/90/107 44/54 -164 7,15
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilver-stellung (60) Aufpreis:						nur im äußeren Sitz möglich!	

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- Rückenspannteil:** echt
- Sitzhöhe:** 44cm - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4061** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7061**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und techni-schen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecamiere können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Abschlusselement 3-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer	Sofa 3-Sitzer	Sofa 2 1/2-Sitzer
	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion manuell im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funkt. und Aufstehhilfe elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 96 • Beleuchtung • USB-Anschluss • Holzart + BZT angeben 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumuly-Comfort-Funkt. elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektr. im äußeren Sitz • Kopfteilverst. man. • Zwischentisch Var. 96 • Beleuchtung • USB-Anschluss • Holzart + BZT angeben 	<ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • fester Sitz 	<ul style="list-style-type: none"> • fester Sitz
	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 		
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	21/22 Q SL/SR 21/22 R SL/SR	19/20 H SL/SR 19/20 N SL/SR	19/20 Q SL/SR 19/20 R SL/SR	17/18 Q SL/SR 17/18 R SL/SR	15/16 Q SL/SR 15/16 R SL/SR	12 H 12 N	11 H 11 N
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	185/90/107 44/54 -/164 7,10	148/90/107 44/54 -/164 6,05	148/90/107 44/54 -/164 6,00	186/90/107 44/54 -/164	186/90/107 44/54 -/164	197/90/107 44/54 7,40	160/90/107 44/54 6,50
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
	20						
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:	nur im äußeren Sitz möglich!		nur im äußeren Sitz möglich!	nur im äußeren Sitz möglich!			

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** 44cm - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** **Metallkufe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4061** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7061**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41





	Sofa 2-Sitzer • fester Sitz	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion und Aufstehhilfe im äußerem Sitz • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart und Beizton angeben	Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • Cumuly-Comfort-Funktion elektrisch in beiden Sitzen • Aufstehhilfe elektrisch im äußeren Sitz • Kopfteilverstellung manuell • Zwischentisch Var. 95 • Holzart + BZT angeben				
		Anlieferung zerlegt 	Anlieferung zerlegt 				
Sitzhöhe 44cm Sitzhöhe 46cm	10 H 10 N	07/08 Q SL/SR 07/08 R SL/SR	05/06 Q SL/SR 05/06 R SL/SR				
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch	140/90/107 44/54 5,95	186/90/107 44/54 -/164	186/90/107 44/54 -/164				
STOFF	Fremdstoff						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
20							
24							
30							
33							
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
45							
elektr. Kopfteilverstellung (60) Aufpreis:		nur im äußerem Sitz möglich!					

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern)
- **Rückenspannteil:** echt
- **Sitzhöhe:** **44cm** - Maße siehe oben
46cm - Höhe + 2cm
- **Untergestell:** **MetallkuFe**
62 Edelstahloptik gebürstet
63 Anthrazit (pulverbeschichtet)
- **sichtbare Holzteile:** 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

- Unter der **Modell-Nr. 4061** mit **Wall Free-Funktion** erhältlich.
- passender Easy Swing siehe **Modell 7061**
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz (bei Var. 05/06, 15/16, 45/46, 65/66, 85-90 zusätzlich zwischen den Sitzfeldern)
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- Abschlusselemente und Abschlussrecarnieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!

Modellinformation:

- Verarbeitung: besonders leger
- Rücken: Superlastic
- Rückenauflage: Poly-Softschaum
- Hochlehner
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 42cm
- benötigter Wandabstand für Variante 29/30: 27cm

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

Akku mit Ladestation	Silber	Modell 0920	90 XXX
	Anthrazit		90 ZXX
Ersatz-Akku (ohne Ladestation)	Silber	Modell 0920	91 XXX
	Anthrazit		91 ZXX
passender Überzug für Akku	Stoff	Modell 0920	93 X11
	Leder		93 X41

