

4905



Highlights

4905

Rücken echt bezogen

Kopfteilverstellung
wählbar

verschiedene Relax-
funktionen optional





Lounger 4905

Bitte beachten Sie, dass die Abschlusselemente und Abschlussrecamieren aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden können.

Abschlusselemente

Kombination nur mit Abschlussrecamieren möglich!



B/T/H: 198/87/106
87 SL
88 SR



B/T/H: 168/87/106
85 SL
86 SR



B/T/H: 108/87/106
47 SL
48 SR



B/T/H: 198/87/106
17 SL
18 SR



B/T/H: 168/87/106
15 SL
16 SR



B/T/H: 108/87/106
37 SL
38 SR

Abschlussrecamieren

Kombination nur mit Abschlusselementen möglich!



B/T/H: 153/150/106
29 SL
30 SR

Zwischentisch in:
• schwarz lackiert (33)
• Balkeneiche (45)
• Wildeiche (58)



B/T/H: 153/150/106
27 SL
28 SR

Zwischentisch in:
• schwarz lackiert (33)
• Balkeneiche (45)
• Wildeiche (58)



B/T/H: 108/147/106
25 SL
26 SR

Recamieren freistehend



B/T/H: 153/150/106
23 SL
24 SR

Zwischentisch in:
• schwarz lackiert (33)
• Balkeneiche (45)
• Wildeiche (58)



B/T/H: 153/150/106
21 SL
22 SR

Zwischentisch in:
• schwarz lackiert (33)
• Balkeneiche (45)
• Wildeiche (58)

Sofas



B/T/H: 214/87/106
82



B/T/H: 184/87/106
81



B/T/H: 214/87/106
12



B/T/H: 184/87/106
11



B/T/H: 223/87/106
70


Zwischentisch in:
• schwarz lackiert (33)
• Balkeneiche (45)
• Wildeiche (58)



B/T/H: 223/87/106
69


Zwischentisch in:
• schwarz lackiert (33)
• Balkeneiche (45)
• Wildeiche (58)

Trapezsofas



B/T/H: 231/103/106
75


Zwischentisch in:
• schwarz lackiert (33)
• Balkeneiche (45)
• Wildeiche (58)



B/T/H: 231/103/106
74


Zwischentisch in:
• schwarz lackiert (33)
• Balkeneiche (45)
• Wildeiche (58)

Doppelliege



B/T/H: 269/150/106
73

Zwischentisch in:
• schwarz lackiert (33)
• Balkeneiche (45)
• Wildeiche (58)



B/T/H: 269/150/106
72

Zwischentisch in:
• schwarz lackiert (33)
• Balkeneiche (45)
• Wildeiche (58)

Zubehör




B/T/H: 33/53/5
94

Folgende Kombinationen sind bei diesem Modell möglich:


Abschlusselement mit Abschlussrecamiere ohne Zwischentisch


Beispiel:



Abschlusselement mit Abschlussrecamiere mit Zwischentisch

Beispiel:



 = Kufe



Lounger 4905

| | Ablagekissen für Zwischentisch | Abschlusselement 3-Sitzer | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer | Sofa 3-Sitzer | Sofa 2 1/2-Sitzer | Trapezsofa | Trapezsofa |
|---|--------------------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell | <ul style="list-style-type: none"> • 2er Sitzteilung • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell | <ul style="list-style-type: none"> • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell <p>Zwischentisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • schwarz lackiert (33) • Beleuchtung • Steckdose • USB-Anschluss • induktive Ladestation | <ul style="list-style-type: none"> • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell <p>Zwischentisch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balkeneiche (45) • Beleuchtung • Steckdose • USB-Anschluss • induktive Ladestation |
| | | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt |
| Anthrazit | 94 X | 87 R SL 88 R SR | 85 R SL 86 R SR | 82 R | 81 R | 75 R 33 | 75 R 45 |
| B/T/H ca. | 33/53/5 | 198/87/106 | 168/87/106 | 214/87/106 | 184/87/106 | 231/103/106 | 231/103/106 |
| Sitz/Sitzt ca. | | 46/55 | 46/55 | 46/55 | 46/55 | 46/55 | 46/55 |
| Sitzbreite ca. | | 90 | 75 | 90 | 75 | 75 | 75 |
| Gesamth./-t.ca. | | -/166 | -/166 | -/166 | -/166 | -/166 | -/166 |
| Ges.breite ca. | | | | | | 248 | 248 |
| Stoffverbrauch | 0,55 | 7,20 | 6,25 | 7,65 | 6,75 | 6,95 | 6,95 |
| STOFF | Fremdstoff | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Edelstahloptik | | 87 Q SL 88 Q SR | 85 Q SL 86 Q SR | 82 Q | 81 Q | 75 Q 33 | 75 Q 45 |
| Aufpreis: elektr. Kopfteilverstellung (60) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern) echt
- **Rückenspannteil:** Metallkufe
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q) (Aufpreis)
- **sichtbare Holzteile:** 33 Platte schwarz lackiert
45 Balkeneiche (617)
58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernah**t

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- passender Sessel siehe **Modell 7905**
- Rücken: Superlastic
- Hochlehner
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 50cm
- benötigter Wandabstand für Var. 21-24, 27-30: 35cm

ACHTUNG!

- Abschlusselemente und Abschlussrecamieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!
- Der Zwischentisch bei Var. 23/24, 29/30 und 75 benötigt einen direkten Stromanschluss (kein Akku möglich). Die Sitzfunktion ist jedoch mit Akku möglich.



Lounger 4905

| | Trapezsofa | Trapezsofa | Trapezsofa | Trapezsofa | Doppelliege | Doppelliege | Doppelliege |
|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: • Wildeiche (58) • Beleuchtung • Steckdose • USB-Anschluss • induktive Ladestation | <ul style="list-style-type: none"> • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: • schwarz lackiert (33) | <ul style="list-style-type: none"> • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: • Balkeneiche (45) | <ul style="list-style-type: none"> • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: • Wildeiche (58) | <ul style="list-style-type: none"> • Recamieren drehbar • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: • schwarz lackiert (33) • Beleuchtung, Steckdose, USB-Anschluss, induktive Ladestation | <ul style="list-style-type: none"> • Recamieren drehbar • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: • Balkeneiche (45) • Beleuchtung, Steckdose, USB-Anschluss, induktive Ladestation | <ul style="list-style-type: none"> • Recamieren drehbar • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: • Wildeiche (58) • Beleuchtung, Steckdose, USB-Anschluss, induktive Ladestation |
| | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt |
| Anthrazit | 75 R 58 | 74 R 33 | 74 R 45 | 74 R 58 | 73 R 33 | 73 R 45 | 73 R 58 |
| B/T/H ca. | 231/103/106 | 231/103/106 | 231/103/106 | 231/103/106 | 269/150/106 | 269/150/106 | 269/150/106 |
| Sitz/Sitz ca. | 46/55 | 46/55 | 46/55 | 46/55 | 46/117 | 46/117 | 46/117 |
| Sitzbreite ca. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Gesamth./-t. ca. | -/166 | -/166 | -/166 | -/166 | -/184 | -/184 | -/184 |
| Ges. breite ca. | 248 | 248 | 248 | 248 | 293 | 293 | 293 |
| Stoffverbrauch | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| STOFF | Fremdstoff | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Edelstahloptik | 75 Q 58 | 74 Q 33 | 74 Q 45 | 74 Q 58 | 73 Q 33 | 73 Q 45 | 73 Q 58 |
| Aufpreis: elektr. Kopfteilver- stellung (60) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern) echt
- **Rückenspannteil:** Metallkufe
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q) (Aufpreis)
- **sichtbare Holzteile:** 33 Platte schwarz lackiert
45 Balkeneiche (617)
58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernah**t

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- passender Sessel siehe **Modell 7905**
- Rücken: Superlastic
- Hochlehner
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 50cm
- benötigter Wandabstand für Var. 21-24, 27-30: 35cm

ACHTUNG!

- Abschlusselemente und Abschlussrecamieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!
- Der Zwischentisch bei Var. 23/24, 29/30 und 75 benötigt einen direkten Stromanschluss (kein Akku möglich). Die Sitzfunktion ist jedoch mit Akku möglich.



Lounger 4905

| | Doppelliege | Doppelliege | Doppelliege | Sofa 2 1/2-Sitzer | Sofa 2 1/2-Sitzer | Sofa 2 1/2-Sitzer | Sofa 2 1/2-Sitzer |
|--|---|--|--|---|--|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> Recamieren drehbar Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: schwarz lackiert (33) | <ul style="list-style-type: none"> Recamieren drehbar Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: Balkeneiche (45) | <ul style="list-style-type: none"> Recamieren drehbar Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: Wildeiche (58) | <ul style="list-style-type: none"> Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: schwarz lackiert (33) Beleuchtung, Steckdose, USB-Anschluss, induktive Ladestation | <ul style="list-style-type: none"> Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: Balkeneiche (45) Beleuchtung, Steckdose, USB-Anschluss, induktive Ladestation | <ul style="list-style-type: none"> Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: Wildeiche (58) Beleuchtung, Steckdose, USB-Anschluss, induktive Ladestation | <ul style="list-style-type: none"> Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: schwarz lackiert (33) |
| | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt |
| Anthrazit | 72 R 33 | 72 R 45 | 72 R 58 | 70 R 33 | 70 R 45 | 70 R 58 | 69 R 33 |
| B/T/H ca. | 269/150/106 | 269/150/106 | 269/150/106 | 223/87/106 | 223/87/106 | 223/87/106 | 223/87/106 |
| Sitz/Sitzt ca. | 46/117 | 46/117 | 46/117 | 46/55 | 46/55 | 46/55 | 46/55 |
| Sitzbreite ca. | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Gesamth./-t. ca. | -/184 | -/184 | -/184 | -/166 | -/166 | -/166 | -/166 |
| Ges. breite ca. | 293 | 293 | 293 | | | | |
| Stoffverbrauch | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 6,95 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
| STOFF | Fremdstoff | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Edelstahloptik | 72 Q 33 | 72 Q 45 | 72 Q 58 | 70 Q 33 | 70 Q 45 | 70 Q 58 | 69 Q 33 |
| Aufpreis: elektr. Kopfteilver- stellung (60) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern) echt
- Rückenspannteil:** Metallkufe
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q) (Aufpreis)
- sichtbare Holzteile:** 33 Platte schwarz lackiert
45 Balkeneiche (617)
58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernah**t

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- passender Sessel siehe **Modell 7905**
- Rücken: Superlastic
- Hochlehner
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 50cm
- benötigter Wandabstand für Var. 21-24, 27-30: 35cm

ACHTUNG!

- Abschlusselemente und Abschlussrecamieren können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!
- Der Zwischentisch bei Var. 23/24, 29/30 und 75 benötigt einen direkten Stromanschluss (kein Akku möglich). Die Sitzfunktion ist jedoch mit Akku möglich.



Lounger 4905

| | Sofa 2 1/2-Sitzer | Sofa 2 1/2-Sitzer | Abschlusselement 1 1/2-Sitzer | Abschlusselement 1 1/2-Sitzer | Abschlussrecamiere | Abschlussrecamiere | Abschlussrecamiere |
|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: Balkeneiche (45) | <ul style="list-style-type: none"> Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Zwischentisch: Wildeiche (58) | <ul style="list-style-type: none"> Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell | <ul style="list-style-type: none"> fester Sitz | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: schwarz lackiert (33) Beleuchtung Steckdose USB-Anschluss induktive Ladestation | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: Balkeneiche (45) Beleuchtung Steckdose USB-Anschluss induktive Ladestation | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: Wildeiche (58) Beleuchtung Steckdose USB-Anschluss induktive Ladestation |
| | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt |
| | | | | | | | |
| Anthrazit | 69 R 45 | 69 R 58 | 47 R SL 48 R SR | 37 K SL 38 K SR | 29 R SL 33 30 R SR 33 | 29 R SL 45 30 R SR 45 | 29 R SL 58 30 R SR 58 |
| B/T/H ca. | 223/87/106 | 223/87/106 | 108/87/106 | 108/87/106 | 153/150/106 | 153/150/106 | 153/150/106 |
| Sitzh/Sitzt ca. | 46/55 | 46/55 | 46/55 | 46/55 | 46/117 | 46/117 | 46/117 |
| Sitzbreite ca. | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Gesamth./-t.ca. | -/166 | -/166 | -/166 | -/166 | -/183 170 | -/183 170 | -/183 170 |
| Ges.breite ca. | | | | | | | |
| Stoffverbrauch | 6,95 | 6,95 | 4,00 | 4,00 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| STOFF | Fremdstoff | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Edelstahloptik | 69 Q 45 | 69 Q 58 | 47 Q SL 48 Q SR | 37 H SL 38 H SR | 29 Q SL 33 30 Q SR 33 | 29 Q SL 45 30 Q SR 45 | 29 Q SL 58 30 Q SR 58 |
| Aufpreis: elektr. Kopfteilver- stellung (60) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern) echt
- Rückenspannteil:** Metallkufe
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q) (Aufpreis)
- sichtbare Holzteile:** 33 Platte schwarz lackiert
45 Balkeneiche (617)
58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernah**t

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- passender Sessel siehe **Modell 7905**
- Rücken: Superlastic
- Hochlehner
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 50cm
- benötigter Wandabstand für Var. 21-24, 27-30: 35cm

ACHTUNG!

- Abschlusselemente und Abschlussrecamiere können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!
- Der Zwischentisch bei Var. 23/24, 29/30 und 75 benötigt einen direkten Stromanschluss (kein Akku möglich). Die Sitzfunktion ist jedoch mit Akku möglich.



Lounger 4905

| | Abschlussrecamiere | Abschlussrecamiere | Abschlussrecamiere | Abschlussrecamiere | Recamiere freistehend (nicht kombinierbar) | Recamiere freistehend (nicht kombinierbar) | Recamiere freistehend (nicht kombinierbar) |
|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: schwarz lackiert (33) | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: Balkeneiche (45) | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: Wildecke (58) | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinaufl. Sitzabsenkung elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: schwarz lackiert (33) Beleuchtung Steckdose USB-Anschluss induktive Ladestation | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: Balkeneiche (45) Beleuchtung Steckdose USB-Anschluss induktive Ladestation | <ul style="list-style-type: none"> 1-Sitzer mit Beinaufl. Fußteilverst. elektrisch Rückenverst. elektrisch Kopfteilverst. manuell Sitzfeld drehbar Zwischentisch: Wildecke (58) Beleuchtung Steckdose USB-Anschluss induktive Ladestation |
| | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt | Anlieferung zerlegt |
| | | | | | | | |
| Anthrazit | 27 R SL 33 28 R SR 33 | 27 R SL 45 28 R SR 45 | 27 R SL 58 28 R SR 58 | 25 R SL 26 R SR | 23 R SL 33 24 R SR 33 | 23 R SL 45 24 R SR 45 | 23 R SL 58 24 R SR 58 |
| B/T/H ca. | 153/150/106 | 153/150/106 | 153/150/106 | 108/147/106 | 153/150/106 | 153/150/106 | 153/150/106 |
| Sitz/Sitzt ca. | 46/117 | 46/117 | 46/117 | 46/117 | 46/117 | 46/117 | 46/117 |
| Sitzbreite ca. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Gesamth./t.ca. | -/183 | -/183 | -/183 | -/185 | -/183 | -/183 | -/183 |
| Ges.breite ca. | 170 | 170 | 170 | | 170 | 170 | 170 |
| Stoffverbrauch | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,10 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
| STOFF | Fremdstoff | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 45 | | | | | | |
| Edelstahloptik | 27 Q SL 33 28 Q SR 33 | 27 Q SL 45 28 Q SR 45 | 27 Q SL 58 28 Q SR 58 | 25 Q SL 26 Q SR | 23 Q SL 33 24 Q SR 33 | 23 Q SL 45 24 Q SR 45 | 23 Q SL 58 24 Q SR 58 |
| Aufpreis: elektr. Kopfteilver- stellung (60) | | | | | | | |
| Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern) echt
- Rückenspannteil:** Metallkufe
- Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q) (Aufpreis)
- sichtbare Holzteile:** 33 Platte schwarz lackiert
45 Balkeneiche (617)
58 Wildecke (017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernah**t

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck








- passender Sessel siehe **Modell 7905**
- Rücken: Superlastic
- Hochlehner
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 50cm
- benötigter Wandabstand für Var. 21-24, 27-30: 35cm

ACHTUNG!

- Abschlusselemente und Abschlussrecamiere können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!
- Der Zwischentisch bei Var. 23/24, 29/30 und 75 benötigt einen direkten Stromanschluss (kein Akku möglich). Die Sitzfunktion ist jedoch mit Akku möglich.



Lounger 4905

| | Recamiere freistehend (nicht kombinierbar) • 1-Sitzer mit Beinaufl. • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell • Sitzfeld drehbar Zwischentisch: • schwarz lackiert (33) | Recamiere freistehend (nicht kombinierbar) • 1-Sitzer mit Beinaufl. • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell • Sitzfeld drehbar Zwischentisch: • Balkeneiche (45) | Recamiere freistehend (nicht kombinierbar) • 1-Sitzer mit Beinaufl. • Fußteilverst. elektrisch • Rückenverst. elektrisch • Kopfteilverst. manuell • Sitzfeld drehbar Zwischentisch: • Wildeiche (58) | Abschlusselement 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • fester Sitz | Abschlusselement 2 1/2-Sitzer • fester Sitz | Sofa 3-Sitzer • 2er Sitzteilung • fester Sitz | Sofa 2 1/2-Sitzer • fester Sitz |
|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Anlieferung zerlegt  | Anlieferung zerlegt  | Anlieferung zerlegt  |  |  |  |  |
| Anthrazit | 21 R SL 33 22 R SR 33 | 21 R SL 45 22 R SR 45 | 21 R SL 58 22 R SR 58 | 17 K SL 18 K SR | 15 K SL 16 K SR | 12 K | 11 K |
| B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite ca. Gesamth./-t.ca. Ges.breite ca. Stoffverbrauch | 153/150/106 46/117 90 -/183 170 4,05 | 153/150/106 46/117 90 -/183 170 4,05 | 153/150/106 46/117 90 -/183 170 4,05 | 198/87/106 46/55 90 6,85 | 168/87/106 46/55 75 6,10 | 214/87/106 46/55 90 7,45 | 184/87/106 46/55 75 6,65 |
| STOFF | Fremdstoff | | | | | | |
| | 08 | | | | | | |
| | 09 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| LEDER | 18 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| 45 | | | | | | | |
| Edelstahloptik | 21 Q SL 33 22 Q SR 33 | 21 Q SL 45 22 Q SR 45 | 21 Q SL 58 22 Q SR 58 | 17 H SL 18 H SR | 15 H SL 16 H SR | 12 H | 11 H |
| Aufpreis: elektr. Kopfteilver- stellung (60) Aufpreis: | | | | | | | |

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

- **Sitz:** Superlastic soft, med oder plus (Federkern) echt
- **Rückenspannteil:** Metallkufe
- **Untergestell:** Anthrazit (pulverbeschichtet) (K, R)
Edelstahloptik gebürstet (H, Q) (Aufpreis)
- **sichtbare Holzteile:** 33 Platte schwarz lackiert
45 Balkeneiche (617)
58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

- Verarbeitung: leger
- für Mohairstoffe nicht geeignet
- Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
- mit **Sattlernah**t

Alle **elektrischen** Varianten optional mit **außenliegendem Akku** erhältlich (1 Akku je Variante).

| | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------|
| Akku mit Ladestation | Silber | Modell 0920 | 90 XXX |
| | Anthrazit | | 90 ZXX |
| Ersatz-Akku (ohne Ladestation) | Silber | Modell 0920 | 91 XXX |
| | Anthrazit | | 91 ZXX |
| passender Überzug für Akku | Stoff | Modell 0920 | 93 X11 |
| | Leder | | 93 X41 |



Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

- passender Sessel siehe **Modell 7905**
- Rücken: Superlastic
- Hochlehner
- elektr. Verstellung mit Kippschalter seitlich am Sitz
- Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei)
- benötigter Wandabstand für Varianten mit Funktion: 50cm
- benötigter Wandabstand für Var. 21-24, 27-30: 35cm

ACHTUNG!

- Abschlusselemente und Abschlussrecamiere können aus technischen Gründen nur gegenseitig miteinander kombiniert werden!
- Der Zwischentisch bei Var. 23/24, 29/30 und 75 benötigt einen direkten Stromanschluss (kein Akku möglich). Die Sitzfunktion ist jedoch mit Akku möglich.