

MONDO Mindia



MONDO[®]

Highlights

MONDO Mindia

Glasfronten in modernen
Farben

Schränke mit Bürsten-
dichtung

praktische Zusatzartikel



Wegen unterschiedlicher MwSt.-Sätze, Transport- und Abwicklungskosten hat außerhalb Deutschlands die jeweilige nationale Preisliste Gültigkeit.

MONDO[®]

MINDIA



Das bietet MONDO Mindia:

- Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet.
- Der Korpus ist innen in Lack Weiß. Die Schubkastenzargen sind weiß.
- Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN EN14322). Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft.
- Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar.
- Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten.
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G.
- Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert und variabel einstellbar.
- Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3).
- Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert.
- Alle Schubkästen in unseren Schränken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug.



Qualität

Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und intelligente Funktionen garantieren dauerhaften Komfort. Innovative Techniken, zeitgemäßes Design und funktionelle Detaillösungen belegen den hohen Anspruch von MONDO.

www.mondo-moebel.de

Produktinformationen (stets aktuell beim Kauf aushändigen lassen)

Qualitätsmerkmale und Produktinformationen:

Für unsere Möbel werden ausgesuchte Echtholzurniere, echte Lacke und Massivholzbauteile verwendet. Es werden Spanplatten aus Deutschland verarbeitet, die den aktuellen Normen entsprechen (DIN EN312, DIN Die VDE hat alle Elektroinstallationen geprüft. Alle Beschläge sind aus Metall, extrem stabil und hoch belastbar. Die Kleiderstangen sind aus Metall und liegen in einer Metallhalterung, damit sie hohe Belastungen aushalten. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse G. Die 23 mm starken Einlegeböden im Schrank sind 4-fach arretiert u. variabel einstellbar.

Made in Germany.

Der Korpus ist innen in Lack Weiss. Die Schubkastenzargen sind weiss. Alle Oberflächen entsprechen der EU Norm für Kinderspielzeug (EN 71 Teil 3). Schranktüren werden mit einer Bürstendichtung ausgeliefert. Alle Türen erhalten serienmäßig hochwertige Topfbänder inklusive Dämpfung/ Softabstopfung. Alle Schubkästen in unseren Schänken und Kommoden sind gedämpft und haben einen Selbsteinzug. Schwebetüren sind serienmäßig mit einem Schließungsdämpfer sowie Entgleisungsschutz ausgestattet. Alle Betten erhalten eine 4-fach höhenverstellbare Lattenrahmen Auflage (Raster von 2,5 cm, Einlegetiefe von 18 cm).

Verarbeitungshinweise/Warentypische Merkmale:

Beim Zusammenspiel von echtholzurnierten Flächen und Massivholzteilen sind Farbunterschiede warentypisch. Gleiches gilt für Schattierungsunterschiede von aneinander liegenden längs- und querlaufenden Holzflächen. Lichtverhältnisse und räumliche Gegebenheiten können zu anderen Farbtönen führen. Das ideale Raumklima für den Wohnbereich liegt bei 45-65 % Luftfeuchtigkeit und 18-21° Celsius Temperatur. Starke Schwankungen können langfristig zu Materialveränderungen führen, z.B. Verziehen der Türen. Diese Angaben entsprechen den Richtlinien und zulässigen Serienstandards nach den Güte- und Prüfbestimmungen RAL- GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. Anforderungen für gesundes Wohnen nach RAL GZ 430 sind erfüllt. Sichtprüfungen sind unter folgenden Bedingungen auszuführen: Beurteilung v. Details, mit einem Abstand von 70 cm. Beurteilungsgrundlage: Normalsichtige Augen, diffuses Tageslicht (ohne direkte Sonnen- oder künstliche Lichteinstrahlung)



Garantieerklärung seit 01.04.2017:

Der Hersteller übernimmt für alle Möbelteile eine Garantie von 5 Jahren auf die Material- und Oberflächenbeschaffenheit, die Funktionssicherheit und die fachgerechte Verarbeitung. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware und Erstkäufer. Die Garantie wird nicht für die gewerbliche Nutzung übernommen. Nicht sachgerechte oder zweckentfremdete Nutzung, Wasserschäden, Farbveränderungen durch Licht- und Klimaeinflüsse, Reinigungsschäden sowie gebrauchsbabhängiger Verschleiß, sind von der Garantie ausgenommen. Für Handelsware wie z.B. Elektrobauteile, Beleuchtungen, Trafos usw. gilt die gesetzliche Gewährleistung, beziehungsweise Garantie, des jeweiligen Herstellers. Diese fallen nicht unter die 5 Jahres Garantie vom Hersteller. Für nicht original verwendete Teile wird keine Garantie übernommen. Die Garantie wird nach Wahl des Garantiegebers durch Nachbesserung oder Nachlieferung erfüllt und durch die Leistung weder gehemmt noch unterbrochen, d.h. die Garantie erlischt 5 Jahre nach Lieferdatum. Montage- und Folgekosten sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte. Sachgerechte Lagerung, Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal sowie die Beachtung dieser Produktinformation sind zwingende Garantiebedingungen. Reinigungs- und Pflegehinweise sowie Montageanweisungen sind bitte genau zu beachten. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Nutzungshinweise:

Keine feuchten Gegenstände sowie Fruchtsäfte, Säureträger, Reinigungs- und Pflegemittel direkt auf die Oberflächen stellen - ggf. sofort trocknen. Natur- und wachstumsbedingte Merkmale bei Massiv- oder Echtholz sowie verarbeitungsbedingte Farbunterschiede sind warentypische Eigenschaften und kein Grund zur Beanstandung. Echtholz verändert sich durch Licht- und Sonneneinstrahlung. Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt. Alle verwendeten Beschläge sind für die fachgerechte Montage sowie Demontage geeignet und damit umzugsfreundlich.

Belastbarkeit:

Die max. Belastbarkeit der Einlegeböden liegt bei 25 kg, bei Schubladen/Kleiderstangen bis 45 cm Breite bei 18 kg und bei Schubladen/Kleiderstangen bis 90 cm Breite bei 20 kg. Einzelbetten bis 150 kg, Doppelbetten bis 125 kg je Seite. (Bei gleichmäßiger Belastung)

Pflege und Reinigung von Holz-, Polster-, Glas-, und Metalloberflächen:

Zur Säuberung und Reinigung der Möbelteile empfehlen wir Ihnen, die entsprechenden Flächen nur mit einem mit lauwarmen Wasser angefeuchteten, Baumwolltuch oder Leder, einmal im Monat, gleichmäßig abzureiben (keine Mikrofasertücher). Polsterkopfteile sollen wöchentlich gereinigt werden. Stoffbezüge mit einer Naturbürste abbürsten oder vorsichtig absaugen. Kunstlederbezüge mit einem angefeuchteten Baumwolltuch großflächig abwischen (keine Mikrofasertücher). Durch sanftes Ziehen und Ausrichten des Bezuges können Nahtversätze wieder ausgeglichen werden. Glas ist ein pflegeleichtes Material, für die Reinigung empfehlen wir ein sauberes, weiches Baumwolltuch und zügiges Arbeiten, damit die Glasböden und Spiegel wieder glänzen. Verwenden Sie einen normalen, nicht scheuernden, Reiniger bei Fettrückständen. Für die Reinigung von Metallteilen verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche in kreisenden Bewegungen abzuwischen. Verwenden Sie auch hier einen normalen, nicht scheuernden Reiniger bei Fettrückständen.

Wichtige Hinweise:

Die Produkte in dieser Preisliste und dem jeweils gültigen Prospekt entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Der Hersteller behält sich spätere Änderungen, auch ohne Ankündigung, vor. Alle Farbwiedergaben können nur eine Orientierung vermitteln und sind keine Referenzmuster. © Der Hersteller.

Preisgruppenübersicht

	KORPUS					
	Balkeneiche Furnier		Lack Basalt		Lack Weiss	
	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG
Frontausführung						
Balkeneiche Furnier	2604 (260.04.04)	1	2695 (260.04.05)	1	2692 (260.04.02)	1
Glas Basalt	2674 (260.49.04)	1	2675 (260.49.05)	1	2672 (260.49.02)	1
Glas Weiss	2654 (260.45.04)	1	2655 (260.45.05)	1	2652 (260.45.02)	1
Glas Sand	2614 (260.41.04)	1	2615 (260.41.05)	1	2612 (260.41.02)	1
Glas Seidengrau	2624 (260.42.04)	1	2625 (260.42.05)	1	2622 (260.42.02)	1
Glas Taupe	2634 (260.43.04)	1	2635 (260.43.05)	1	2632 (260.43.02)	1

Farb-, Glas- und Furnierausführungen für

Korpus, Regal, Kranzleiste, Passepartout

Korpus Innen:



Front



Griffe für Drehtürenschränke

Basic (Winkelgriff)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	N12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90996	A12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90963	W12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90953	SA12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90951	S12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90957	T12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	

Highline (Griffleiste)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90868	GL2	225,4 cm	1,6 cm		
	Anthrazit	90866	GL5	225,4 cm	1,6 cm		
	Weiss	90865	GL6	225,4 cm	1,6 cm		
	Sand	90862	GL10	225,4 cm	1,6 cm		
	Seidengrau	90863	GL11	225,4 cm	1,6 cm		
	Taupe	90864	GL12	225,4 cm	1,6 cm		

Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Power LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stabbeleuchtung bleibt bei eine Beleuchtung je Element.

Griffe für Kommoden, Konsolen, Frontschübe

Basic (Winkelgriff)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	N12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90996	A12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90963	W12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90953	SA12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90951	S12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90957	T12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	

Highline (Griffleiste)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90950	KN12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90949	KA12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90948	KW12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90940	KSA12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90942	KS12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90946	KT12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	

Preisgruppenübersicht

	KORPUS					
	Balkeneiche Furnier		Lack Basalt		Lack Weiss	
	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG	Ausf. Nr.	PG
Frontausführung						
Balkeneiche Furnier	2604 (260.04.04)	1	2695 (260.04.05)	1	2692 (260.04.02)	1
Glas Basalt	2674 (260.49.04)	1	2675 (260.49.05)	1	2672 (260.49.02)	1
Glas Weiss	2654 (260.45.04)	1	2655 (260.45.05)	1	2652 (260.45.02)	1
Glas Sand	2614 (260.41.04)	1	2615 (260.41.05)	1	2612 (260.41.02)	1
Glas Seidengrau	2624 (260.42.04)	1	2625 (260.42.05)	1	2622 (260.42.02)	1
Glas Taupe	2634 (260.43.04)	1	2635 (260.43.05)	1	2632 (260.43.02)	1

Farb-, Glas- und Furnierausführungen für


Korpus, Regal, Kranzleiste, Passepartout



Korpus Innen:



Front



Griffe für Drehtürenschränke

Basic (Winkelgriff)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	N12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90996	A12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90963	W12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90953	SD12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90951	S12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90957	T12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	

Highline (Griffleiste)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90868	GL2	225,4 cm	1,6 cm		
	Anthrazit	90866	GL5	225,4 cm	1,6 cm		
	Weiss	90865	GL6	225,4 cm	1,6 cm		
	Sand	90862	GL10	225,4 cm	1,6 cm		
	Seidengrau	90863	GL11	225,4 cm	1,6 cm		
	Taupe	90864	GL12	225,4 cm	1,6 cm		

Achtung: 2-türige Elemente mit Griffleiste, erhalten immer zwei Power LEDs (1 Spot je Tür), sofern mit Beleuchtung bestellt. Stabbeleuchtung bleibt bei eine Beleuchtung je Element.


Fineline (Winkelgriff kurz) dazu passend Griff Basic auf Kommode/Konsole

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Fineline
	nickelfarbig	90880	A13	11,0 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90881	N13	11,0 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	-	nicht lieferbar				
	Sand	-	nicht lieferbar				
	Seidengrau	-	nicht lieferbar				
	Taupe	-	nicht lieferbar				


Exklusiv

Griffe für Kommoden, Konsolen, Frontschübe

Basic (Winkelgriff)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Basic
	nickelfarbig	90976	N12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90996	A12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90963	W12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90953	SD12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90951	S12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90957	T12	31 cm	1,6 cm	o. Ber	

Highline (Griffleiste)

	Farbe	Nr.	Kürzel	Länge	Tiefe	PG 1	Highline
	nickelfarbig	90950	KN12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Anthrazit	90949	KA12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Weiss	90948	KW12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Sand	90940	KSD12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Seidengrau	90942	KS12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	
	Taupe	90946	KT12	angepasst	1,6 cm	o. Ber	



Griff Basic L = 31 cm



Griff Fineline L = 11 cm

Grund- Eck- u. Anbauschränke sowie Grund- u. Anbauschränke abgeschrägt

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.

Schrankhöhe 229.4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59.5

Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.

PG 1

Kranze und Passepartout H 19 mm		
Stärke	Kranzleiste	Passepartout
		

Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.										PG 1									
Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€			Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1							
								mm		Best-Nr.	€	Best-Nr.	€						

Grundriss		Dachansicht	Seitenansicht	Höhe	Türbreite	Türlänge	Einbaubreite	Einbautiefe	Einbauhöhe	Einbaufarbe	Einbaumaterial	
45° Ecke												
		Grundschränk, 45° Ecke links/rechts										
		Grundschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden Startelement oder solo stehend	98196	105,0	229,4 242,2					19	901048	technisch nicht möglich!
		Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT)	98197	102,0	229,4 242,2					19	901038	901034
		Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Startelement * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	98192	123,7	229,4 242,2					19	901258	technisch nicht möglich!
		Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	98193	123,7	229,4 242,2					19	901248	901244
		Grundschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung Startelement voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	98198	123,7	229,4 242,2					19	901258	technisch nicht möglich!
		Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	98199	123,7	229,4 242,2					19	901248	901244
		Grundschränk abgeschrägt 5 Böden Startelement oder solo stehend 1-türig links 1-türig rechts	98612 98712	43,1 43,1	229,4 242,2					19 L 19 R	901438 902438	technisch nicht möglich!
		Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts	98613 98713	41,2 41,2	229,4 242,2					19 L 19 R	901428 902428	technisch nicht möglich!

Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:

Bezeichnung für die Grund- und Anbaubehälter:								
	1er Set Aufsatzstrahler / Grund	90051						
	1er Set Power LED / Grund	90341						
	1er Set Power LED / Anbau	90340						
	1er Set Stabbel.LED / Grund	90351						
	1er Set Stabbel.LED / Anbau	90350						

Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt. PG 1

Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€						
	Grund-Regal offen Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91045	46,4	229,4 242,2		19	900458		900454	
	Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden	91003	44,5	229,4 242,2		19	900448		900444	
	Grund-Regal offen Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91030	31,9	229,4 242,2		19	900328		900324	
	Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden	913003	30,0	229,4 242,2		19	900308		900304	
	1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Anbau						90341 90340 90351 90350		90341 90340 90351 90350	

Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.

Basic (Winkelgriff)	Best-Nr.	B	H	PG 1	Basic
	2er Set 45 cm 2er Set 50 cm 2er Set 90 cm 2er Set 100 cm	90302 90682 90402 90782	44,1 49,2 88,8 98,8	44,0 44,0 44,0 44,0	
	3er Set 45 cm 3er Set 50 cm 3er Set 90 cm 3er Set 100 cm	90303 90683 90403 90783	44,1 49,2 88,8 98,8	64,4 64,4 64,4 64,4	
Highline (Griffleiste)	Best-Nr.	B	H	PG 1	Highline
	2er Set 45 cm 2er Set 50 cm 2er Set 90 cm 2er Set 100 cm	92302 92682 92402 92782	44,1 49,2 88,8 98,8	44,0 44,0 44,0 44,0	
	3er Set 45 cm 3er Set 50 cm 3er Set 90 cm 3er Set 100 cm	92303 92683 92403 92783	44,1 49,2 88,8 98,8	64,4 64,4 64,4 64,4	
Spiegel über Frontschubkästen vollflächig	Best-Nr.	B	H	PG 1	Innenmaße der Schubkästen, in cm:
	2 Schübe, für 45er +90er Elemente Linkstür (45) Rechtstür (45) 2 Schübe, für 50er +100er Elemente Linkstür (50) Rechtstür (50)	90627 90727 90688 90788	44,2 44,2 49,2 49,2		Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe
	3 Schübe, für 45er +90er Elemente Frontwechsel Tür mit Bauchbinde Linkstür (45) Rechtstür (45) 3 Schübe, für 50er +100er Elemente Frontwechsel Tür mit Bauchbinde Linkstür, 50 Rechtstür, 50	90628 90728 90658 90758	44,2 44,2 49,2 49,2		
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (59,5er Tiefe) pro Lade		79008			
Wechsel zu Schienenset mit Vollauszug (41,7er Tiefe) pro Lade		79009			

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229.4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.

Kränze und Passepartout H 19 mm		
Stärke	Kranzleiste	Passepartout

A diagram of a building layout showing three adjacent rectangular sections, each labeled '100' in the center. The sections are separated by vertical lines, and the entire row is enclosed in a larger rectangular frame.

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Grund/-Drehtürenschränke 5-6 türig inkl. 2 Außenseiten, 2 Lisenen passend zu Griff Farbe in Anthrazith oder nickelfarbig








Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front.
Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm		
Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.

PG 1

Grundschränke	Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€
		5-türig	985225	224,6	229,4 242,2		19	902258		902254	
		5-türig	985230	229,6	229,4 242,2		19	902308		902304	
		5-türig	985240	239,6	229,4 242,2		19	902408		902404	
		5-türig	985250	249,6	229,4 242,2		19	902508		902504	
		2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbeleuchtung LED						90052 90343 90353		90052 90343 90353	
		6-türig	985270	269,2	229,4 242,2		19	902708		902704	
		6-türig	985280	279,2	229,4 242,2		19	902808		902804	
		6-türig	985290	289,2	229,4 242,2		19	902908		902904	
		6-türig	985300	299,2	229,4 242,2		19	903008		903004	
		2er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Aufsatzstrahler, 60 3er Set Power LED / Grund 3er Set Stabbeleuchtung LED						90052 90053 90343 90353		90052 90053 90343 90353	
	Für 45er +90er Elemente	Spiegel vollflächig Linkstür, (45) Rechtstür, (45)	90637 90737	44,2 44,2							
	Für 50er + 100er Elemente Lisenen entfallen	Spiegel vollflächig Linkstür, (50) Rechtstür, (50)	90636 90736	49,2 49,2							
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED's: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin LED Stabbeleuchtung: hell/dunkel dimmbar + Lichtfarbe 2.700-6.000 Calvin LED Aufbaustrahler: hell/dunkel dimmbar 1-Kanal Adapter als Ergänzung (max. 3 Stück zusätzlich zur FB)									90005 90405	
			Korpus ohne Front	90090	- 40 %						
		2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017	o. Berechnung							


Anbauschränke, Front schlicht inkl. einer Mittelseite, 2 Lisenen passend zu Griff Farbe in Anthrazith oder nickelfarbig

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59.5

Stärke	Kranzleiste	Passepartout
		

PG 1

Anbau-, Grund- u. Anbau Flex- Elemente inkl. einer Mittelseite

	Korpus ohne Front	90090	- 40 %
	2. Standardtiefe 41,7 cm incl. Front	90017	o. Berechnung

Farb- und Modellabweichungen bzw. die Korrektur von irrtümlichen Angaben behalten wir uns vor.

Grund- Eck- u. Anbauschränke sowie Grund- u. Anbauschränke abgeschrägt, 2 Lisenen passend zu Griff Farbe in Anthrazith oder nickelfarbig

(Grundschränke inkl. 2 Außenseiten, Anbauschränke inkl. 1 x Mittelseite)

Je Element 2 Einlegeböden, 1 Kleiderstange, 1 Griff, Korpus innen in Lack Weiss. Tiefe 59,5 cm inkl. Front. Schrankhöhe 229,4 oder 242 cm

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Kränze und Passepartout H 19 mm		
Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt.

PG 1

Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€						
	Grundschrank Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden Startelement oder solo stehend	985196	105,0	229,4 242,2		19	901048		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke 90°, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden (2 x Beleuchtung notwendig KL oder PPT)	985197	102,0	229,4 242,2		19	901038		901034	
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Startelement * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	985192	123,7	229,4 242,2		19	901258		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. 2 Innenspiegel, inkl. Innenbeleuchtung * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	985193	121,8	229,4 242,2		19	901248		901244	
	Grundschrank Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung Startelement voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	985198	123,7	229,4 242,2		19	901258		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk Ecke begehbar, 2-türig, inkl. Eckeinlegeböden, inkl. Innenbeleuchtung voll nutzbar * für 70133 (90er Innenschübe) geeignet	985199	121,8	229,4 242,2		19	901248		901244	
	Grundschrank abgeschrägt 5 Böden Startelement oder solo stehend 1-türig links 1-türig rechts	985612 985712	43,1 43,1	229,4 242,2		19 L 19 R	901438 902438		technisch nicht möglich!	
	Anbauschränk abgeschrägt 5 Böden Anbau an Grundschränken 1-türig links 1-türig rechts	985613 985713	41,2 41,2	229,4 242,2		19 L 19 R	901428 902428		technisch nicht möglich!	

Beleuchtung für die Grund- und Anbauschränke:

	1er Set Aufsatzstrahler / Grund	90051								
	1er Set Power LED / Grund	90341								
	1er Set Power LED / Anbau	90340								
	1er Set Stabbel.LED / Grund	90351								
	1er Set Stabbel.LED / Anbau	90350								

Grund- u. Anbau- Regalelemente, Frontschubkästen

(Grundelemente inkl. 2 Außenseiten, Anbauelemente inkl. 1 x Mittelseite)

Schränkhöhe 229,4 oder 242 cm

Kränze und Passepartout H 19 mm

Stärke	Kranzleiste	Passepartout

Höhen:	Tiefe
229	41,7
242	59,5

Für den Aufbau in einer Nische wird mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke benötigt. PG 1

Grundriss	Beschreibung	Best-Nr.	B	H	€	Stärke	KL	PG 1	PP	PG 1
mm	Best-Nr.	€	Best-Nr.	€						
	Grund-Regal offen Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91045	46,4	229,4 242,2		19	900458		900454	
	Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden	91003	44,5	229,4 242,2		19	900448		900444	
	Grund-Regal offen Startelement oder solo stehend inkl. 5 Böden	91030	31,9	229,4 242,2		19	900328		900324	
	Anbau-Regal offen inkl. 5 Böden	913003	30,0	229,4 242,2		19	900308		900304	
	1er Set Power LED / Grund 1er Set Power LED / Anbau 1er Set Stabbel.LED / Grund 1er Set Stabbel.LED / Anbau						90341 90340 90351 90350		90341 90340 90351 90350	








Frontschubkästen mit Griff (Breitenkürzung nicht möglich.)

inkl. Teilauszug.








Basic (Winkelgriff)	Best-Nr.	B	H	PG 1	Basic
	90302	44,1	44,0		
	90682	49,2	44,0		
	90402	88,8	44,0		
	90782	98,8	44,0		
	90303	44,1	64,4		
	90683	49,2	64,4		
	90403	88,8	64,4		
	90783	98,8	64,4		
Highline (Griffleiste)	Best-Nr.	B	H	PG 1	Highline
	92302	44,1	44,0		
	92682	49,2	44,0		
	92402	88,8	44,0		
	92782	98,8	44,0		
	92303	44,1	64,4		
	92683	49,2	64,4		
	92403	88,8	64,4		
	92783	98,8	64,4		
Spiegel über Frontschubkästen vollflächig	Best-Nr.	B	H	PG 1	Innenmaße der Schubkästen, in cm:
	90627	44,2			Elementbreite: 45er 50er 90er 100er Innenbreite Schubkasten: 38,7 43,7 83,3 93,3 Höhe: 12,5 Tiefe: 46,5 33,3 tief bei der 2. Standardtiefe
	90727	44,2			
	90688	49,2			
	90788	49,2			
	90628	44,2			
	90728	44,2			
	90658	49,2			
	90758	49,2			
	79008				
	79009				

Sonderanfertigungen

Montagehinweis: Für den Aufbau in einer Nische benötigen Sie mind. 3 cm Luft in der Breite und 2 cm Luft zur Decke.

Beschreibung		Best.-Nr.	PG 1
 Höhenkürzungen jeweils im Raster von 3,2 cm Spiegel Höhenkürzung Sockelkürzungen max. 2 cm, nur beim DTS	pro Tür pro Spiegel pro Element	90010 90020 90030	
 Breitenkürzung Breitenkürzung Breitenkürzung Spiegel Breitenkürzung	am Einzelement an 1 Tür vom 2-trg. Element an 2 Türen vom 2-trg. Element pro Spiegel	90006 90008 90009 90022	
 5,1 8,1 Tiefenkürzungen mind. 2 cm jedoch nicht möglich im Bereich von 5,1 - 8,1 cm Keine Kürzung bei Innenschüben! Zweite Standard DTS-Tiefe (inkl. FSK, sofern gewünscht) Türstärke schlicht: 2,0 cm	pro Element 39,7 cm Korpusmass	90016 90017	 o.B.
 Passepartout korpusbündig, Seitenteile werden weggelassen, Kopfkanten werden aufgezo-gen Kranzleiste oder Passepartout seitlich überstehend. Bitte gewünschten Überstand angeben!	 links rechts	90210 90300 90301	o.B.
 Seitliche Schrägen aufgrund der aufgele-glten Glasfronten nicht möglich.	In diesem Modell nicht möglich	-	-
 Abschrägungen hinten. Bitte alle Maße (a-c) angeben!	pro Element	90012	
 Blende Schränk Blenden: Gesamtlänge (ohne Fuge) max. 242 cm Kantenbearbeitung	je qm pro lfd. Meter	71000 71001	
 Schränkseite links Schränkseite rechts		91415 91405	
 Schränke OHNE Front für Ankleidezimmer / Begehbare Schränke	nur Korpus	90090	- 40 %
Sonderanfertigungen Konsolen und Kommoden			
 Höhenkürzungen Konsolen, Tür-, Schubladenkommoden (nur im Schubladenrastermaß) Breitenkürzung (nicht bei Schubladen) Türenkommode/n		20003 20001	

Zubehör, Schrankinnenausstattung (Lack Weiss)

Beschreibung		Best. Nr	PG 1	Beschreibung		Best. Nr	PG 1
Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 2er Sets H = 39,5 cm			Inkl. Abdeckboden	45er + 50er Innenschübe (FZB) 3er Sets H = 56,8 cm		
	45 LI 45er / Tür Anschlag LI	73122			45 LI 45er / Tür Anschlag LI	71622	
	45 RE 45er / Tür Anschlag RE	72122			45 RE 45er / Tür Anschlag RE	72622	
	50er 50er	72152			50er 50er	72652	
	Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7				Innenmaße in cm: B: 27,1, H: 14,0, T: 44,7		
Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB)			Inkl. Abdeckboden	90er + 100er Innenschübe (FZB)		
	90er 90er, für DTS 2-trg	71133			90er 90er, für DTS 2-trg	73633	
	Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7				Innenmaße in cm: B: 66,8, H: 14,0, T: 44,7		
	100er 100er, für DTS 2-trg	71153			100er 100er, für DTS 2-trg	74653	
	Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7				Innenmaße in cm: B: 76,8, H: 14,0, T: 44,7		
 Innenschubkästen können mit einem zusätzlichen Einlegeboden in der Höhe variabel eingebaut werden.							
	T-Einteilung für 90er Elemente für 100er Elemente inkl. 1 Mittelwand, H:160,5 cm, 3 Böden und einer kurzen Kleiderstange (Innenschübe 45er + 50er geeignet)	91335 91350			Innenspiegel für Schranktür 135 x 30,6 cm, (bauseitige Montage)	70004	
					4er Set Weitwinkelscharniere 165°, gedämpft, nicht für Ecken, Schrägen, Schrankkommoden	70024	
	Hosenhalter für 90er Elemente (FZB) für 14 Hosen Hosenhalter für 100er Elemente (FZB) für 16 Hosen (Variabel im Raster zu montieren)	70330 70335			Bücfreie Zone bestehend aus:(FZB) * 90er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter 100er Innenschubkasten, 2 Schübe, 1 Einlegeboden, 1 Hosenhalter	70130 70131	
	LED Lichtleiste für Schrankinnenbeleuchtung L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor) 1er Set 2er Set 3er Set L=152 cm (Pro Leiste 1 x Sensor)	71041 71042 71043			Kleiderlift, für Elemente ab 90 cm (FZB) Max. Belastung 10 kg. (Variabel in der Breite zu verstellen)	70045	
	Einlegeboden für Fach 45 cm Fach 50 cm	71010 71051			Kleiderstange für Fach 45 cm Fach 50 cm	70040 70050	
	Fach 90 cm Fach 100 cm	71011 71099			Fach 90 cm Fach 100 cm	70041 70100	
	Schrägboden links Schrägboden rechts	71018 71028			Halter für: Krawatten, Gürtel und Tücher	70043	
	Offenes Regal, 30 cm Offenes Regal, 45 cm	71030 71045					
	Einlegeboden für bgb. Ecke voll nutzbar Innenecke 90°	71129 71128					
	4-Kanal-Fernbedienung (1 Kanal inklusive) Power-LED's: LED Stabbeleuchtung: LED Aufbaustrahler: 1-Kanal Adapter als Ergänzung. max. 3 zusätzliche Adapter je Fernbedienung				Funktion: An/Aus & hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar + Lichfarbe 2.700-6.000 Calvin hell/dunkel dimmbar	90005 90405	

Planungshinweise:

Funktionales Zubehör (FZB), = Innenschübe, Hosenhalter und Kleiderlift, können in der 2. Standardtiefe nicht bestellt werden - keine Funktion.














1. LED Lichtleiste (Innenbeleuchtung)
2. Bücfreie Zone Innenschubkasten (ISK)
und Hosenhalter im Set
3. Hosenhalter
4. Kleiderlift
5. T-Einteilung
6. 2er ISK in T-Einteilung
7. zusätzlicher Einlegeboden
8. Kleiderstange


... ISK können mit einem zusätzlichen
Einlegeboden in der Höhe variabel
eingebaut werden.

Basic

Highline

incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)				Kurzer Winkelgriff				Griffeleiste mit seitlicher Ausfräsung			
Beschreibung	B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.	PG 1			Best.- Nr.	PG 1		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden										
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30216			30216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30226			30226			
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20216			20216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20226			20226			
	Beleuchtung für Glaspaneel 60er für Glaspaneel 46er				80029 80037			80029 80037			
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden										
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30416			30416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30426			30426			
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	20416			20416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	20426			20426			
(Keine Glasboden Beleuchtung möglich)											
	Hängekonsole, 46er	46,0	22,8	46,0	310015			310016			
	Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk)	60,0	22,8	46,0	210015			210016			
	Stützplatte	46,0	25,6	4,6	30099			30099			
	Stützplatte (Nur möglich, wenn Konsole mit Bettseite verschraubt wird)	60,0	25,6	4,6	20099			20099			
	Konsole 2 Schubkästen	46,0	48,6	46,0	320125			320126			
	Konsole 2 Schubkästen	60,0	48,6	46,0	220125			220126			
	Konsole 3 Schubkästen	46,0	63,1	46,0	333035			333036			
	Konsole 3 Schubkästen	60,0	63,1	46,0	233035			233036			
	Türenkommode 1-türig										
	1-türig links	60,0	82,5	46,0	210165			210166			
	1-türig rechts	60,0	82,5	46,0	210265			210266			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	60,0	82,5	46,0	240065			240066			
	Türenkommode	120,0	82,5	46,0	520065			520066			
	Schubkastenkommode 4 Schubkästen	120,0	82,5	46,0	540065			540066			
	Kombikommode 4 Schubkästen										
	Tür links	120,0	82,5	46,0	550165			550166			
	Tür rechts	120,0	82,5	46,0	550265			550266			
	Superkombikommode 4 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	82,5	46,0	660065			660066			

Konsolen, Kommoden H: 101,5 cm, mit 16 mm starkem Abdeckblatt (inkl. Vollauszug)



incl. 2 Böden je Tür (gestrichelt)					Kurzer Winkelgriff				Griffleiste mit seitlicher Ausfräsung			
Beschreibung		B	H	T inkl. Griff	Best.- Nr.	PG 1			Best.- Nr.	PG 1		
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30216				30216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	46,0	30,3	18,0	30226				30226			
	Aufsatz links, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20216				20216			
	Aufsatz rechts, Glasboden satiniert	60,0	30,3	18,0	20226				20226			
	Beleuchtung für Glaspaneel 60er für Glaspaneel 46er				80029 80037				80029 80037			
	Paneelaufsatz inkl. Glasboden											
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30416				30416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	46,0	30,3	18,0	30426				30426			
	Aufsatz links, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	20416				20416			
	Aufsatz rechts, Glasboden Anthrazit	60,0	30,3	18,0	20426				20426			
(Keine Glasboden Beleuchtung möglich)												
	Hängekonsole, 46er Hängekonsole, 60er (Montage am Festmauerwerk)	46,0 60,0	22,8	46,0	310015 210015				310016 210016			
	Stützplatte Stützplatte (Nur möglich, wenn die Konsole mit der Bettseite verschraubt wird)	46,0 60,0	48,6	4,6	30099 20099				30099 20099			
	Konsole 2 Schubkästen Konsole 2 Schubkästen	46,0 60,0	48,6	46,0	320125 220125				320126 220126			
	Konsole 3 Schubkästen Konsole 3 Schubkästen	46,0 60,0	63,1	46,0	333035 233035				333036 233036			
	Türenkommode 1-türig 1-türig links 1-türig rechts	60,0 60,0	101,5	46,0	210163 210263				210164 210264			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	60,0	101,5	46,0	250063				250064			
	Türenkommode 2-türig	120,0	101,5	46,0	520063				520064			
	Schubkastenkommode 5 Schubkästen	120,0	101,5	46,0	550063				550064			
	Kombikommode 5 Schubkästen Tür links Tür rechts	120,0 120,0	101,5	46,0	560163 560263				560164 560264			
	Superkombikommode 5 Schubkästen Tür links + rechts	151,0	101,5	46,0	670063				670064			

Design

Jedes MONDO Design ist exklusiv und wird von renommierten Designern und Kreativen mit viel Gefühl für die Marke entwickelt. Schließlich geht es am Ende um die Frage, wer bei Dir einziehen darf.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass Deine Möbel perfekt zu Dir passen und Dein Zuhause zu einem Teil von Dir machen. Neben höchster Qualität und perfekter Funktionalität achten wir deshalb besonders auf planbare Individualität und emotionale Wärme in unseren Designs.

MONDO ist exklusiv in ausgewählten führenden Einrichtungshäusern in Deiner Nähe erhältlich.

Hinter den exklusiven Designs von MONDO stecken viele kreative Köpfe:



Kurt Beier



K. W. Göcke



Ute Bröker

Qualität

Der Name MONDO steht für zuverlässige Qualität, die Dir lange erhalten bleibt. Wir legen größten Wert auf Hochwertigkeit in Material, Verarbeitung, Funktion und Design. Jedes Möbelstück wird sorgfältig kontrolliert, um sicherzustellen, dass es all unsere strengen Richtlinien erfüllt. Wir sind sogar so überzeugt, dass wir Dir auf jedes Stück fünf Jahre Garantie* bieten.



Abonniert unseren Newsletter für Trends, Aktionen & Inspirationen.

www.mondo-moebel.de/newsletter

*Es gelten die aktuellen Garantiebedingungen unter: www.mondo-moebel.de/garantie
Modell-, Farb- und Maßabweichungen bleiben vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.